



emco Teppichmatten

Immer einen Schritt voraus

Innovativ. Wegweisend. Ökologisch.

Entrees sauber gestalten.

emco

emco Teppichmatten

emco – Ihr starker Partner

emco Bau entwickelt und fertigt seit über 60 Jahren objektbezogen gestaltbare Sauberlaufsysteme gehobener Qualitäts-, Sicherheits- und Umweltstandards und ist in diesem Bereich eines der führenden Unternehmen in Deutschland und Europa.

Neben den Sauberlaufsystemen (Eingangsmatten und Sauberlauf) gehören Logo- und Werbematten ebenso zum emco Portfolio, wie waschbare Teppichmatten.



emco **IMAGE OUTDOOR**



emco **IMAGE ECO**



emco **IMAGE ECO STYLE**



emco **CLASSIC**

Nachhaltigkeit	4-5
-----------------------------	-----

Produkte

emco IMAGE ECO NEU	6-7
emco IMAGE ECO STYLE ... NEU	8-9
emco IMAGE OUTDOOR	10-13
emco CLASSIC	14-15

Service

Farben	16-17
Labels und Vorteile	18-19

3-Zonen-Reinigung	20-21
--------------------------------	-------

Kompetenz	22-23
------------------------	-------

■ Unsere Qualität für mehr Sauberkeit

Entrees sind Nadelöhre, die jeder Besucher passieren muss. Sie sind besonderen Belastungen ausgesetzt, denn dort sammeln sich große Mengen Straßenschmutz. Jede Person, die ein Gebäude betritt, trägt Schmutz und Feuchtigkeit hinein und davon wird der überwiegende Teil im Gebäude verteilt! Eine enorme Verschmutzung, die aber intelligent aufgefangen werden kann.

Sauberlaufsysteme von emco schützen systematisch und effektiv und wirken wie ein Schutzschild, indem sie Schmutz und Nässe aufnehmen. So wird Rutschunfällen und Beschädigungen effektiv vorgebeugt.

■ Ihre Qualität in der Beratung

Zeigen Sie Beratungskompetenz und verkaufen Sie Ihren Kunden emco Qualitätsprodukte mit echtem Mehrnutzen. Langfristiger Werterhalt mit deutlichen ökologischen Vorteilen, reduzierte Reinigungskosten und verringertes Unfallrisiko. emco Teppichmatten sind individuell bedruckbar, lassen sich einfach und schnell verlegen, sind waschbar und haben eine lange Lebensdauer.

Weisen Sie Ihre Kunden in Ihren Angeboten schriftlich auf die Vorteile eines emco Sauberlaufsystems hin. Mit emco als starken Partner an Ihrer Seite.

Öko? Logisch!

Nachhaltig die Umwelt entlasten

■ Sind Sie bereit für die Zukunft?

Mit dem Projekt ECONYL® Regeneration System wurde von der Aquafil Gruppe ein hochinnovativer industrieller Forschungs- und Innovationsprozess gestartet, der nachhaltig die Umwelt entlastet.

Es werden nämlich Nylonabfälle, wie z.B. nicht mehr verwendbare Fischernetze, Teppich- und Stoffreste, die zur Entsorgung bestimmt wären, gesammelt und in neues Garn verwandelt. Das regenerierte Nylon ECONYL® bietet 100 % gleiche Eigenschaften wie neu hergestelltes Nylon, punktet aber zusätzlich mit einem Nachhaltigkeitsvorsprung.



Nylonabfälle, die das Ökosystem schädigen, werden gesammelt ...



... um sie wieder zu regenerierten Polymeren zu verarbeiten.



Das Ergebnis: Eine einzigartige Neuentwicklung auf dem Fasersektor zum globalen Thema Ressourcenschonung.



Nachdem ECONYL® Fasern ausschließlich durch Wertstoffe regeneriert werden, entfällt eine immense Menge an vorgelagerten Schritten, die zur Produktion eines Garns erforderlich sind. Damit ist regeneriertes Nylon ECONYL® nicht nur eine Lösung für den Abfall, sondern auch effektiv gegen den Klimawandel. Es reduziert den Treibhauseffekt von Nylon um bis zu 80 % gegenüber dem Material aus Öl.



Wussten Sie schon, ...


... dass im Zuge der Definition von weltweiten Standards für umweltfreundliches Bauen ECONYL®-Garne in die Materialliste zur Erreichung von LEED®-Punkten (Leadership in Energy and Environmental Design) aufgenommen wurden?

Nutzen für Sie

- Abfall wird nicht entsorgt, sondern als Wertstoff genutzt
- 10.000 Tonnen ECONYL® Rohstoffe sparen 70.000 Fässer Rohöl und vermeiden 65.100 Tonnen CO₂-Emissionen
- Positive Energiebilanz durch regenerierte Wertstoffe
- Geringerer Strom- und Wasserverbrauch, weniger CO₂-Emissionen
- OEKO-TEX-zertifiziertes Garn

Teppichmatte emco IMAGE ECO

NEU



ROBIGS
←



Wussten Sie schon, ...

... dass sich die Lebenserwartung von Teppichmatten bei richtiger Behandlung erheblich erhöht? Um hohe Temperaturen zu vermeiden, empfehlen wir die Matten nach dem Trocknungsvorgang direkt zu entnehmen. Die Lagerung kann flach, wie auch gerollt vorgenommen werden. Bei flacher Lagerung die Matten immer, um geknickte Ecken zu vermeiden, mit dem Gummirücken nach unten bzw. auf die Florseite legen. Bei gerollter Lagerung empfehlen wir den Flor nach innen zu rollen und das Gummi nach außen zeigen zu lassen.



ECONYL®
REGENERATED NYLON



Nutzen für Sie

- Umweltfreundliche Garnproduktion
- Bis zu 85 % Energieeinsparung
- Positive Energiebilanz durch regenerierte Wertstoffe
- OEKO-TEX-zertifiziertes Garn
- Hochauflösendes, filigranes Druckbild
- Starke und satte Farben
- Industriell waschbar bis 60 °C
- Farbecht
- Pflegeleicht
- Individuell bedruckbar
- Farben siehe Seite 16

Technische Daten

- **Flormaterial:** 100 % Polyamid Markenfaser ECONYL®, Poleinsatzgewicht ca. 900 g/m²
- **Rückenbeschichtung:** Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm + 1,1 mm Trittrandverstärkung
- **Gesamtmattenhöhe:** ca. 9 - 10 mm
- **Gesamtgewicht:** 2.700 g/m²



2 Jahre
Gewähr-
leistung



frei von
PVC

■ Mehr unter www.emco-bau.com

Teppichmatte emco IMAGE ECO STYLE

NEU

Wussten Sie schon, ...

... dass dank modernster Technologie auf die Matten in Sonderformen individuelle Produktabbildungen oder Unternehmenslogos gedruckt werden können? Dadurch eignet sich die Sonderform-Matte emco Image Eco Style als hochwertiger, funktionaler und gleichzeitig aufmerksamkeitsstarker Werbeträger.

ECONYL®
REGENERATED NYLON



Nutzen für Sie

- Umweltfreundliche Garnproduktion
- Bis zu 85 % Energieeinsparung
- Positive Energiebilanz durch regenerierte Wertstoffe
- OEKO-TEX-zertifiziertes Garn
- Hochauflösendes, filigranes Druckbild
- Starke und satte Farben
- Industriell waschbar bis 60 °C
- Farbecht
- Pflegeleicht
- Individuell bedruckbar
- **IMAGE ECO STYLE** ermöglicht zusätzlich Zuschnitte in Sonderformen
- Farben siehe Seite 16

Technische Daten

- **Flormaterial:** 100 % Polyamid Markenfaser ECONYL®, Poleinsatzgewicht ca. 900 g/m²
- **Rückenbeschichtung:**
Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm + 1,1 mm Trittrandverstärkung
- **Gesamtmattenhöhe:** ca. 9 - 10 mm
- **Gesamtgewicht:** 2.700 g/m²



Jahre
Gewähr-
leistung



frei von
PVC


■ Mehr unter www.emco-bau.com

Teppichmatte emco **IMAGE OUTDOOR**

Aktiv bei jedem Wetter

Unsere Teppichmatte emco Image Outdoor ist besonders für den Außenbereich geeignet. Die Vorteile sind ein effektiver Abrieb und die Aufnahme von Grobschmutz und Nässe, für eine verbesserte Rutschsicherheit in Eingangsbereichen.

Feine Drainage-Löcher leiten Wasser und Feuchtigkeit in Bodenrichtung ab, von dort kann alles durch die Noppung auf der Unterseite ungehindert abfließen.



■ Neuentwicklung

Für einen besseren Halt der Trittränder

Nutzen für Sie

- Ideal im Außenbereich als Schmutzfangzone 1 (siehe Seite 20-21)
- Streift Grob- und Feuchtschmutz von den Schuhsohlen ab
- Witterungsbeständig bei jedem Wetter
- Waschbar
- Stabiler Trittrand

■ Noppen

Wasser und Feuchtigkeit können ungehindert abfließen


■ Drainage-Löcher zum Ablauf von Flüssigkeiten

Die feinen Löcher verhindern, dass sich Wasser in der Matte sammelt

■ Effiziente Garnkombination

Effektiv und robust gegen Grobschmutz

Aufbau und Struktur



Teppichmatte emco **IMAGE OUTDOOR**

Wussten Sie schon, ...

... dass die 16 Standardfarben von emco Image Outdoor nach DIN ISO 105 wasch-, wasser-, reib- und lichtecht sind? Ein spezielles Additiv sorgt unter anderem für die Farbbeständigkeit der Teppichmatte und ein stark verbessertes Anschmutzverhalten.



Nutzen für Sie

- Teppichmatte mit effizienter Garnkombination
- Waschbar bis 40 °C
- UV-Licht beständig
- Witterungsbeständig
- Drainagesystem zum Ablauf von Feuchtigkeit
- Angenehmer Gehkomfort
- Rutschsicher
- Speziell entwickelte Farben für den Outdoorbereich
- Individuell bedruckbar
- Farben siehe Seite 17

Technische Daten

- **Flormaterial:** 100 % Polyamid Markenfaser, Poleinsatzgewicht ca. 1.000 g/m²
- **Rückenbeschichtung:** Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 2 mm
- **Gesamtmattenhöhe:** ca. 8 - 9 mm
- **Gesamtgewicht:** 3.200 g/m²
- **Lichtechtheit:** gut bis sehr gut



2 Jahre
Gewähr-
leistung



frei von
PVC

■ Mehr unter www.emco-bau.com

Teppichmatte emco CLASSIC

Wussten Sie schon, ...

... dass spinndüsengefärbten Garnen (Solution Dyed) während der Faserproduktion Farbpigmente zugefügt und somit unauslösbar in die Faser einbracht werden? Aufgrund dieser Produktionsweise sind die lichtechten Fasern gegen UV-Strahlung und Alterungsvergilbung geschützt.



Nutzen für Sie

- Trittrandverstärkung unterlegt
- Beständige Farben (Solution Dyed)
- Langlebig, auch nach häufigem Waschen
- Klassische Dessins
- Melierte Optik wirkt schmutzverbergend
- Industriell waschbar bis 80 °C
- Farben siehe Seite 17

Technische Daten

- **Flormaterial:** High-Twist-Nylon (100 % Polyamid 6), Poleinsatzgewicht 650 g/m²
- **Rückenbeschichtung:** Nitrilgummibeschichtung, Dicke ca. 1,4 mm + 1,1 mm Trittrandverstärkung
- **Gesamtmattenhöhe:** ca. 9 - 10 mm
- **Gesamtgewicht:** 2.500 g/m²
- **Lichtechtheit:** gut bis sehr gut



Jahre
Gewähr-
leistung




frei von
PVC

■ Mehr unter www.emco-bau.com


■ emco IMAGE ECO / IMAGE ECO STYLE



■ emco **IMAGE OUTDOOR**



■ emco **CLASSIC**



Mögliche farbliche Abweichungen zwischen den Referenz- und Musterabbildungen in dieser Broschüre und den Original-Farbtönen unserer Dessins sind drucktechnisch bedingt. Irgendwelche Ansprüche uns gegenüber können daraus nicht hergeleitet werden.

emco Labels

■ Serienmäßige Labels

Alle emco Teppichmatten tragen serienmäßig ein Label mit Herstellungsdatum und ein emco Trittrandlabel.




■ Labels auf Wunsch

Auf Wunsch können emco Teppichmatten mit individuellen Labels versehen werden. Diese Labels zeigen z. B. Firmendaten, Infos zur Inventur oder Waschanleitungen. Es gibt diverse Möglichkeiten und Platzierungen: Label auf dem Rücken oder auf dem Rand der Mattenvorderseite. emco bietet auch Blankolabels an, die firmenintern mit wasserfesten Stiften beschriftet werden können.


(Mindestabnahme 250 Stück, gegen Aufpreis)



Rückenlabel mit Firmenaufdruck




Rückenlabel mit Infozeile



Trittrandlabel mit Telefonzeile



Trittrandlabel mit Logo




Rückenlabel mit Waschanleitung




Rückenlabel mit Infoblock

■ Positionierung

Hochformat



Querformat



Standardbelabelung (Positionierung)	Hoch- und Querformat Rückseite
... für Ident.-Label – serienmäßig bei den Typen emco IMAGE, optional bei emco CLASSIC!	2/8
... für Label des Herstellungsdatums – serienmäßig bei allen Typen!	4

Position weiterer Labels auf Wunsch...	Hochformat Vorderseite	Querformat Vorderseite	Hoch- und Querformat Rückseite
... emco Trittrandlabel serienmäßig	G	D	–
... Zwei Trittrandlabels, z.B.	G und A	D und J	–
... Klettverschlüsse	–	–	1
... Waschanleitung	–	–	3

Jede emco Teppichmatte bietet neben serienmäßigen Vorteilen eine Reihe von Optionen, individuelle Wünsche umzusetzen.

Serienmäßige Vorteile

- Hochwertigste Verarbeitung
- Hohes Poleinsatzgewicht
- Bei Logoerstellung: 24 - 48 Std.-Service
- Auf Wunsch neutrale Lieferung ohne Herstellerkennzeichnung
- Keine Mindestabnahmemenge
- Trittrandverstärkung
- Alle Matten werden mit Perforation geliefert

Vorteile auf Wunsch



Mattenformen nach Wunsch



Transponderchips




Doppelter Gummirücken



Kundenbezogene Trittrandkennzeichnung




Rückseitige Prägung



Noppenrücken



Inventurnummernlabel



Klettverschlüssen zur Fixierung




Sonderfarben (nach Pantone oder RAL)


3-Zonen-Reinigung

Erst die Kombination aus drei verschiedenen Schmutzfangzonen macht das emco Sauberlaufsystem (Eingangsmatten und Teppichmatten) so schlagkräftig und einzigartig. Jede einzelne Zone ist bereits äußerst effektiv und enorm belastbar, zusammen entfalten sie aber erst ihre volle Kraft.

Mit einer speziellen 3-Zonen-Reinigung schützt ein emco Sauberlaufsystem jeden Quadratmeter Ihres Gebäudes indem es verhindert, dass Schmutz und Nässe ins Gebäude getragen werden und sich dort verteilen.



emco Teppichmatte
IMAGE OUTDOOR



emco Eingangsmatte
ORIGINAL oder **PREMIUM**




emco Teppichmatten
IMAGE ECO,
IMAGE ECO STYLE
oder **CLASSIC**



Schmutzfangzone 1

emco Teppichmatte IMAGE OUTDOOR

Verhindert, dass Grobschmutz ins Gebäude gelangt.



Schmutzfangzone 2

emco Eingangsmatte ORIGINAL oder PREMIUM


Sorgt dafür, dass Fein- und Feuchtschmutz im Eingang abgerieben werden.



Schmutzfangzone 3

emco Teppichmatten IMAGE ECO, IMAGE ECO STYLE oder CLASSIC

Nehmen Restfeuchtigkeit und -schmutz auf und beugen Rutschunfällen vor.



emco Kompetenz

Als europäischer Marktführer im Bereich Sauberlaufsysteme verfügt emco über mehr als 60 Jahre Erfahrung im Segment Eingangsmatten und bietet seinen Kunden ein fundiertes Know-how und stetige Innovationen.

Zu den emco Innovationen gehören auch unsere Chromojet-Druckanlagen, die die Motive mithilfe von 48 Düsen je Farbe zeitgleich mit 32 Farben oder foto-realistisch dauerhaft farbbeständig auf das rohweiße Mattenmaterial auftragen.

Die Teppichmatten von emco werden ausschließlich in Deutschland gefertigt und bieten aufgrund vielfältiger Produkteigenschaften höchste Qualität.





Service

Detaillierte Informationen über das komplette Produktprogramm von emco stehen für Sie unter www.emco-bau.com zum Download bereit.



emco Teppichmatten



emco Taktill
Barrierefrei



emco Sauberlaufkollektion



emco Design
Individuelle Entrees



emco Sauberlaufsysteme
3-Zonen-Reinigung

Fördermitglieder



emco Bautechnik GmbH
Postfach 1860
D-49803 Lingen (Ems)
Tel. (+49) 591 9140 500
Fax (+49) 591 9140 852
bau@emco.de

Ihren persönlichen Ansprechpartner finden Sie unter

www.emco-bau.com

Ein Unternehmen der

