




Bambino Programm für Kindergärten



KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: www.kemmlit.de/bambino
Stand 02/2019**



reddot award 2016
winner



product
design award
2012



Bambino Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
Bambino Spielerische Sicherheit	4
Trennwand Bambino Klassik oder Exklusiv	6
Trennwand B-Bambino Exklusiv aus 13 mm HPL	8
Trennwand B-Bambino Klassik aus 13 mm HPL	12
Trennwand D-Bambino Klassik aus 30 mm Holzwerkstoff	13
Trennwand Bambino Erwachsenenkabine	14
Waschplätze Perfekt bis ins Detail	16
Wickelkombinationen Einfach genial	17
Regale & Sondermöbel Abgestimmt bis ins Detail	18
Sanitärzubehör An alles gedacht	19
Bambino Planungshilfe	20
Bambino Farbkonzept	26
KEMMLIT Unser Versprechen	27



Bambino Spielerische Sicherheit

1

MAXIMALE SICHERHEIT

Durchdachte Details an allen kritischen Stellen verhindern zuverlässig jegliche Verletzungsgefahr. Vom Fingerklemmschutz über abgerundete Ecken bis hin zu geprüften Materialien und Konstruktionen. Das Bambino-Programm ist nicht nur TÜV-geprüft und GS zertifiziert, sondern erfüllt darüber hinaus auch noch die Anforderungen der GUV. Auf alle Trennwände von KEMMLIT gibt es die 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

2

PÄDAGOGISCHE UND KINDGERECHTE KONZEPTE

Auf Basis unserer breiten Farbpalette und speziellen ergonomischen und altersgerechten Lösungen entstehen Sanitärräume mit klarem pädagogischem Konzept zum Wohlfühlen. Die Farben wirken freundlich und erleichtern den Kindern auch die Orientierung.

3

RAUMLÖSUNGEN IN HÖCHSTER QUALITÄT

Optimal aufeinander abgestimmte und maßgeschneiderte Einzelprodukte wie Trennwände, Waschplätze, Wickelkombinationen, Regale, Ablagen, Spiegel, Töpfchenbänke und Sondermöbel, garantieren eine harmonische Gesamtwirkung mit langer Lebensdauer.

4

KOMPETENTE BERATUNG UND VOR-ORT-SERVICE

Fachberater in Ihrer Nähe und werksgeschulte Montageteams sorgen für kurze Reaktionszeiten - vom ersten Gespräch über eine 3D-Raumplanung bis zur Montage durch geschulte Profi-Monteur.

sicherheit

steht
bei uns
ganz
oben.





”

BAMBINO KLASSIK



Klassisch



Preiswert



Schnell
Lieferbar

Klassische WC-Kabine in 15 verschiedenen Farben. Preiswert und schnell lieferbar. Aus 13 mm HPL oder 30 mm Holzwerkstoff. Mit 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

“



BAMBINO EXKLUSIV



Exklusiv



Pädagogisch



Hochwertig

Mit individuellen Digitaldrucken und mit Griffwelten können verschiedene Themen realisiert werden. Aus 13 mm HPL. Mit 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.





B-Bambino Exklusiv | Safari Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Safari“ für kleine Kletteraffen, Wissenschaftler und Entdecker

- Safari-Digitaldruck an den Außenwänden und Türen einseitig bedruckt. Innenseiten und Zwischenwände weiß; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Safari-Griffe als Löwe, Kletteraffe, Elefant und Nilpferd
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Ritterburg Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Ritterburg“ für kleine Krieger, Drachenjäger und Zauberer

- Ritterburg-Holzdekor an den Türen beidseitig, Vorderwandteile und Zwischenwände in Quarzgrau 7708; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Ritterburg-Griffe als Flagge, Pferdchen, Helm und Schild
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Aquarius Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Aquarius“ für kleine Seeräuber, Meerjungfrauen und Schiffskapitäne

- Aquarius-Digitaldruck an den Außenwänden und Türen einseitig bedruckt. Innenseiten und Zwischenwände weiß; jeweils mit schwarzer Kante
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Aquarius-Griffe als Clownfisch, Blauwal, Seepferdchen und Muschel
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino Exklusiv | Bianco Kleckse oder Zahlen Aus 13 mm HPL

Themenwelt „Bianco“ für kleine Maler, Experten und Zahlenfuchse

- Wände, Türen und Zwischenwände aus weißem HPL mit weißer Kante
- Ausführung mit Bianco-Griffe „Kleckse“ oder „Zahlen“ sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem oder weißem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Trennwandfüße, Bänder und Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium



B-Bambino | Klassik Aus 13 mm HPL

- Wände, Türen und Zwischenwände aus 13 mm HPL mit schwarzer Kante
- Ecken im Radius von 33 mm sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus schwarzem Weichlippenprofil auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi
- Alternativ Griffwelten sicher gerundet



D-Bambino | Klassik **Aus 30 mm Holzwerkstoff**

- Wände, Türen und Zwischenwände aus 30 mm Holzwerkstoff mit 3 mm ABS-Kante
- Ecken im Radius von 33 mm sicher gerundet
- Türen mit Sicherheits-Fingerklemmschutz aus einer Weichlippe auf der Anschlagseite sowie durchlaufendes Aluminium-Fingerklemmschutzrohr auf der Bandseite; Türen nur nach außen öffnend
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi
- Alternativ Griffwelten sicher gerundet



Bambino | Erwachsenen-Kabine Für die Erzieher

- In Kombination mit B-Bambino Klassik, D-Bambino Klassik und B-Bambino Exklusiv möglich
- Sicherheitspaket ebenfalls enthalten
- Speziell gekröpfte Sicherheits-Ringgriffe mit Anschlaggummi und Sicherheitsverschlusshebel
- Alternativ Nylon-Drückergarnitur mit Verriegelung





Waschplätze Perfekt bis ins Detail

- Gefertigt aus 13 mm HPL und mit geschweifter Aluminiumblende
- Einbauwaschbecken aus Mineralwerkstoff flächenbündig und fugenlos eingearbeitet; Floatglasspiegel in Trägerplatte eingelassen
- Wasserbeständig, fäulnissicher, widerstandsfähig und pflegeleicht
- Alle Kanten sicher abgerundet
- Freistehende Waschplätze in unterschiedlichen Höhen möglich
- Individuelle Maßanpassungen möglich




Wickelkombinationen Einfach genial

- Gefertigt aus 13 mm HPL mit abgerundeten Ecken
- Viel Stauraum in den wahlweise mit Schubladen und Fächern ausgestatteten Unterschränken
- Sicher durch umlaufende Absturzsicherung
- Ausziehbare Treppe optional möglich
- Wahlweise Waschbecken oder Badewanne aus Mineralwerkstoff
- Individuelle Maanpassung / Ausfhrungen mglich



Regalsysteme und Sondermöbel Abgestimmt bis ins Detail

- Gefertigt aus 13 mm HPL
- Alle Kanten im Radius von 10 mm gerundet
- Zahnputzbecherleiste mit Ausfräsungen für Zahnputzbecher oder mit Haken
- Individuelle Sondermöbel wie Ablagen, Töpfchenbänke, Sicherheitsspiegel und vieles mehr



Sanitärzubehör und Ausstattung An alles gedacht

- Abgestimmt auf das Bambino Programm
- Platzierung wird bereits in der Planung berücksichtigt
- Von Verschlusshebel bis zu WC-Rollenhalter, Bürstengarnituren und vieles mehr


Planungshilfe WC-Trennwände



	B-Bambino Exklusiv	B-Bambino Klassik	D-Bambino Klassik
Prüfzeichen	• TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit	• TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit	• TÜV zertifiziert GS geprüfte Sicherheit
Wand- und Tür-elemente	• 13 mm HPL-Vollkernplatte mit weißer Kante oder 13 mm HPL Vollkernplatte mit einseitigem Digitaldruck und schwarzer Kante	• 13 mm HPL-Vollkernplatte mit schwarzer Kante	• 30 mm Holzwerkstoff
Kanten / Ecken	• CNC rund gefräst / Radius der Ecken 6 mm	• CNC rund gefräst / Radius der Ecken 33 mm	• 3 mm ABS-Sicherheits-Kante / Radius der Ecken 33 mm
Anlagenhöhe	• 1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage	• 1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage	• 1100 mm bis 1400 mm Sonderhöhe auf Anfrage
Türbreite	• 470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm	• 470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm	• 470 mm, 520 mm, 570 mm, 900 mm
Bodenfreiheit	• Standard 80 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich	• Standard 120 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich	• Standard 120 mm, Sonderhöhen gegen Aufpreis möglich
Wandanschluss- teillbreite	• 100 mm bis 600 mm	• 100 mm bis 600 mm	• 100 mm bis 600 mm
Wandanschluss	• Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben	• Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben	• Plattenhalter aus eloxiertem Aluminium 8 mm massiv, 4-fach verschraubt mit Edelstahlschrauben
Zwischen- wandtiefe	• 800 mm bis 1600 mm	• 800 mm bis 1600 mm	• 800 mm bis 1600 mm
Bänder	• 3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz- rohr, naturfarbig eloxiert 08	• 3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz- rohr, naturfarbig eloxiert 08 oder farbig gepulvert gem. Farbkonzept	• 3-Rollen-Sicherheitsfederband, selbstschließend mit Fingerklemmschutz- rohr, naturfarbig eloxiert 08 oder farbig gepulvert gem. Farbkonzept
Bandbefestigung	• In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt	• In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt	• In der Fläche verdeckt, 4-fach mit Edelstahlschrauben verschraubt
Fingerklemm- schutz	• Fingerklemmschutzprofil an der Türseite in schwarz oder weiß	• Fingerklemmschutzprofil an der Türseite in schwarz oder weiß	• Fingerklemmschutzprofil an der Türseite gem. Farbkonzept
Griffe	• Griffwelten passend zu Oberflächen- motiven. Alternativ Sicherheitsringgriff	• Sicherheitsgriffe mit Anschlaggummi aus Nylon oder Ausführung mit Griffwelten	• Sicherheitsgriffe mit Anschlaggummi aus Nylon oder Ausführung mit Griffwelten
Verriegelung	• Optional Sicherheits-Verschlusshebel	• Optional Sicherheits-Verschlusshebel	• Optional Sicherheits-Verschlusshebel
Füße	• Aluminium-Aufschraubfüße mit Aluminium-Flachrosette	• Aluminium-Aufschraubfüße gepulvert mit Nylon-Glockenrosette	• Aluminium-Aufschraubfüße gepulvert mit Nylon-Glockenrosette
Fußsteller	• Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube	• Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube	• Aus Edelstahl mit 6-Loch und Edelstahlschraube
Verschraubung	• Mit Torx-Schrauben für eine gratfreie, sichere Befestigung	• Mit Torx-Schrauben für eine gratfreie, sichere Befestigung	• Mit Torx-Schrauben für eine gratfreie, sichere Befestigung
Fußboden- heizung	• Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen	• Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen	• Zwingend mit Stabilisator, erhöhten Vorderwandteilen und Klebefüßen
Garantie	• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie	• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie	• 7 Jahre KEMMLIT-Garantie

Technische Änderungen vorbehalten 02/2019


Ausführungen



Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv

Variante 1 mit gerader Tür


- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm



Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv

Variante 2 mit Rundbogen-Tür


- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm



Trennwandsystem Bambino Klassik und Exklusiv

Variante 3 mit Spitzdach-Tür


- Anlagenhöhe: 1400 mm mit 120 mm Bodenfreiheit
- Minimal 1100 mm mit 80 mm Bodenfreiheit möglich
- Türbreiten: 470 mm, 520 mm, 570 mm und 980 mm
- Wandanschlußteilbreite: min. 100 mm, max. 600 mm
- Mittelteilbreite: min. 220 mm, max. 400 mm
- Zwischenwandtiefe: min. 800 mm, max. 1600 mm



Trennwandsystem Bambino Klassik

bei Fußbodenheizung

- Bambino Klassik Lösung bei Fußbodenheizung
- Ausführung mit hohen Vorderwandteilen, Stabilisator und Klebefüßen
- Garantiert maximale Stabilität und verhindert eine Beschädigung Ihrer Fußbodenheizung




Bambino Erwachsenenanlage


Als Erwachsenenanlage mit Fingerklemmschutz.
Als Eckkabine in Kombination mit zurückgesetzter
Bambino-Anlage der Varianten 1-3 möglich.

Planungshilfe Griffwelten


Bianco Kleckse




Verkehrsweiß 9317W
Innenfarbe variabel



Verkehrsweiß 9317W
Mit Spiegel




Verkehrsweiß 9317W
Mit gefrästem Gesicht




Verkehrsweiß 9317W
Mit gefrästem Gesicht



Bianco Zahlen 1 bis 9




Erhältlich in allen Bambino-Klassik-Farben
Mit schwarzer Kante




Aquarius




Seepferdchen
Orange 2717



Clownfisch
Tornadorot 3508




Blauwal
Pazifikblau 5715




Muschel
Maisgelb 1708




Safari




Löwe
Cappuccino 1117



Kletteraffe
Lagunblau 5408




Elefant
Quarzgrau 7708




Nilpferd
Hellgrau 7208




Ritterburg




Helm
Silber 7408



Schild
Silber 7408



Fahne
Silber 7408



Pferdchen
Silber 7408



Planungshilfe Wickelkombinationen


Gestalten Sie Ihre individuelle Wickelkombination aus den fünf Modulen:

Schubladen | kleines Regal | großes Regal | Waschbeckenschrank mit Drehtüre | Badewannenschrank mit Drehtüre

Beispiel-Kombinationsmöglichkeiten:

Wickelkombination


- **Arbeitshöhe:** 850 mm
- **Außenabmessung:** 800 mm tief, 1050 mm hoch
- **Module:** Schubladen, kleines Regal und großes Regal



- **Außenbreite:** 826 mm
- **Module:** Schubladen-Modul und kleines Regal-Modul

Wickelkombination mit Waschbecken


- **Arbeitshöhe:** 850 mm
- **Außenabmessung:** 800 mm tief, 1050 mm hoch
- **Waschbecken:** Aus weißem Mineralwerkstoff
- **Module:** Schubladen, kleines Regal, großes Regal und Waschbeckenschrank mit Drehtür




- **Außenbreite:** 1226 mm
- **Module:** Schubladen-Modul und Drehtür-Modul

Wickelkombination mit Badewanne


- **Arbeitshöhe:** 850 mm
- **Außenabmessung:** 800 mm tief, 1050 mm hoch
- **Badewanne:** Aus weißem Mineralwerkstoff
- **Module:** Schubladen, kleines Regal, großes Regal und Wannenschrank mit Drehtür




- **Außenbreite:** 1626 mm
- **Module:** Schubladen-Modul und Drehtür-Modul für Badewannenschrank




- **Außenbreite:** 1026 mm
- **Module:** Schubladen-Modul und großes Regal-Modul




- **Außenbreite:** 1626 mm
- **Module:** Schubladen-Modul, großes Regal-Modul und Drehtür-Modul




- **Außenbreite:** 2026 mm
- **Module:** Schubladen-Modul, großes Regal-Modul und Drehtür-Modul



- **Außenbreite:** 1426 mm
- **Module:** Zwei Schubladen-Module und kleines Regal-Modul in der Mitte



- **Außenbreite:** 1826 mm
- **Module:** Zwei Schubladen-Module und Drehtür-Modul



- **Außenbreite:** 2226 mm
- **Module:** Zwei Schubladen-Module und Drehtür-Modul


Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis

- Standard-Wickelkombinationen ebenfalls erhältlich mit ausziehbarer Treppe anstatt Schubladen
- Individuell gestaltbare Wickelkombinationen aus den einzelnen Modulen möglich mit den Maßen 1000 mm, 600 mm, 400 mm und 200 mm
- Vollständig individuell gestaltbare Wickelkombinationen in allen Breiten-, Höhen- und Tiefenmaßen möglich


Technische Änderungen vorbehalten 02/2019

Planungshilfe Waschplätze



Reihenwaschtisch



- **Maße:** Durchmesser 305 mm, Breite 1200 mm, Tiefe 500 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 2 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung, mit dem Durchmesser 35 mm
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör




- **Maße:** Durchmesser 305 mm, Breite 1800 mm, Tiefe 500 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 3 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör




- **Spiegel:** Bambino Spiegel für Reihenwaschtisch, flächenbündig in HPL-Platte eingelassen



Halbkreis-/ Eckwaschtisch



- **Maße:** Durchmesser 305 mm, Radius 900 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 2 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör




- **Maße:** Durchmesser 305 mm, Radius 700 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 3 weiße Mineralwerkstoffbecken mit Armaturlochbohrung mit dem Durchmesser 35 mm
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör




- **Spiegel:** Bambino Spiegel für Halbkreis-/ Eckwaschtisch flächenbündig in HPL-Platte eingelassen


Freistehender Waschtisch



- **Waschtisch:** Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm oder 550 mm OKFFB
- **Mittelteil:** Höhe 1413 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 3 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör



- **Waschtisch:** Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm, 550 mm oder 600 mm OKFFB
- **Mittelteil:** Höhe 1413 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 4 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör




- **Waschtisch:** Breite 571 mm, Tiefe 455 mm, Höhe 450 mm, 500 mm oder 550 mm OKFFB
- **Mittelteil:** Höhe 1413 mm
- **Blende:** Geschweifte, pulverbeschichtete Aluminiumblende
- **Waschbecken:** 6 weiße Mineralwerkstoffbecken Durchmesser 305 mm mit Armaturlochbohrung
- **Ausstattung:** Ohne Armatur und Zubehör

Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis

- Seifenspender KIGA Nova
- Kundenindividuelle Maßanpassungen je nach Raumsituation möglich


Planungshilfe Regalsysteme

Ausführungen




Ablage

- **Höhe:** 80 mm
- **Tiefe:** 160 mm
- **Länge:** 600 mm
900 mm
1800 mm
2400 mm




Ablage mit Doppelhaken

- **Höhe:** 80 mm
- **Tiefe:** 160 mm
- **Länge:** 600 mm mit 4 Doppelhaken
900 mm mit 6 Doppelhaken
1800 mm mit 12 Doppelhaken
2400 mm mit 16 Doppelhaken




Zahnputzbecherleiste

- **Höhe:** 80 mm
 - **Tiefe:** 160 mm
 - **Länge:** 600 mm mit 4 Bohrungen
900 mm mit 6 Bohrungen
1800 mm mit 12 Bohrungen
2400 mm mit 16 Bohrungen
- Details:** Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser



Zahnputzbecherleiste mit Doppelhaken

- **Höhe:** 80 mm
 - **Tiefe:** 160 mm
 - **Länge:** 600 mm mit 4 Bohrungen und Doppelhaken
900 mm mit 6 Bohrungen und Doppelhaken
1800 mm mit 12 Bohrungen und Doppelhaken
2400 mm mit 16 Bohrungen und Doppelhaken
- Details:** Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser



Freistehende Zahnputzbecherleiste mit Doppelhaken

- **Höhe:** 1200 mm
 - **Tiefe:** 160 mm
 - **Länge:** 1000 mm bis 2000 mm
- Details:** Zahnputzbecherbohrung 60 mm Durchmesser

Zusätzliche Möglichkeiten gegen Mehrpreis

- Erkennungsmotive zum Aufkleben „Tiere“, „Spielzeug“ und „Gegenstände“ 30 verschiedene Motive, 3-fach
- Bambino Zahnputzbecher, klemmfrei und durchsturz sicher, Farbe: weiß oder rot
- Kundenindividuelle Maßanpassungen je nach Raumsituation sind möglich
- Ausführung auch mit Einfachhaken

Bambino Farbkonzept

Alle **Kindergartenprodukte** von KEMMLIT zeichnen sich durch ein durchgängiges, abgestimmtes Farbkonzept aus. Für Griffe, Beschläge und Zubehör stehen sechs Farben, für die Platten 15 Bambino-Klassik-Farben die frei kombinierbar sind, sowie vier Bambino Exklusiv Themenwelten zur Verfügung. **Klare Farben** wirken nicht nur **freundlich**, sondern erleichtern den Kindern auch die Orientierung.


Bambino Klassik Farben für Trennwände, Waschplätze, Wickelkombinationen, Regale und Ablagen:



Verkehrsweiß 9317
ähnlich NCS S 0502-G50Y



Granitweiß 9317P



Hellgrau 7208
ähnlich NCS S 2500-N



Quarzgrau 7708
ähnlich NCS S 5000-N



Graphit 7808
ähnlich NCS S 7502-B



Cappuccino 1117
ähnlich NCS S 3010-Y60R



Buranobraun 8617
ähnlich NCS S 6010-Y30R



Maisgelb 1708
ähnlich NCS S 1070-Y10R



Orange 2717
ähnlich NCS S 0570-Y40R



Tornadorot 3508
ähnlich NCS S 0580-Y90R



Granatrot 3708
ähnlich NCS S 3060-R



Pazifikblau 5715
ähnlich NCS S 2060-R90B



Lagunblau 5408
ähnlich NCS S 1030-R90B



Silber 7408




Limonengrün 6715
ähnlich NCS S 1060-G60Y

Oberflächenmotive für B-Bambino Exklusiv Themenwelten: 1,2,3



Aquarius 5915M



Safari 6915M




Ritterburg 0915M



Verkehrsweiß 9317 W
mit weißer Kante
ähnlich NCS S 0502-G50Y

Profile, Bänder, Garnituren und Zubehör:



Weiß 02
ähnlich RAL 9016



Manhattan 05
ähnlich NCS 2801-Y36R



Dunkelblau 04
ähnlich RAL 5003




Rot 11
ähnlich RAL 3003

**Farbkonzept gültig
ab 07/2017**



Gelb 10
ähnlich RAL 1023



Naturfarbig eloxiert 08⁴
ähnlich E6/ EV1

¹ Nur für HPL

² Zusätzliche kundenindividuelle Motive auf Anfrage

³ Nur einseitige Bedruckung. Innen weiß, Zwischenwände weiß, mit schwarzer Kante

⁴ Außer Ringgriffe

Bitte beachten Sie, dass die abgebildeten Farbvarianten aus drucktechnischen Gründen geringfügig vom Original abweichen können. Gern beraten wir Sie persönlich.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf alle WC-Trennwände.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de