



WC-Trennwandsystem NOXX®



KEMMLIT Für jeden Anspruch

Als marktführendes Unternehmen für sanitäre und individuelle Objektausstattungen bietet KEMMLIT eine Vielzahl an hochwertigen Lösungen von WC-Trennwandsystemen bis zu kompletten Umkleideschleusen für Reinnräume.

Was wir tun, basiert auf dem klaren Bekenntnis zu höchster Qualität bei Produkten, Beratung und Montage. Was uns auszeichnet, sind qualifiziertes Know-how, modernste Fertigungstechniken und innovatives Design.

Dafür haben wir in den letzten Jahren zahlreiche Preise und Auszeichnungen erhalten. Was können wir für Sie tun?

**Mehr unter: www.kemmlit.de/noxx
Stand 04/2018**



reddot award 2016
winner



product
design award
2012



NOXX® Im Überblick

KEMMLIT Für jeden Anspruch	2
NOXX GL WC-Trennwandsystem	4
NOXX GL Details	6
NOXX smart WC-Trennwandsystem	10
NOXX Ergänzende Produkte	12
KEMMLIT Schranksysteme	13
NOXX Planungshilfe	16
NOXX Farbkonzept	17
KEMMLIT Unser Versprechen	19



kemmlit.de



WC-Trennwandsystem NOXX GL in Verkehrsweiß 9317

NOXX GL WC-Trennwandsystem

NOXX GL ist das Premium-Trennwandsystem von KEMMLIT: Die NOXX GL Glaselemente sind aus farbig emaillierten Einscheiben-Sicherheits-Glas (ESG). Das ESG hat eine Wandstärke von 10 mm und ist äußerst stabil, kratz- sowie chemikalienfest. Mutwillige Beschädigung durch Schneiden und Bohren sind nicht möglich. NOXX GL lässt sich optimal reinigen. Die porenfreie Oberfläche ist unempfindlich gegen Schmutz und Bakterien.

Die „schwebende“ Konstruktion erlaubt ebenso eine leichte Reinigung des Bodens. Die Farben sind lichtbeständig und widerstehen UV-Strahlen. Emailliertes Echtglas hält hohen Temperaturen stand. Dies vermindert die Gefahr bei Brandunfällen. Sämtliche Verbindungselemente sind in edlem Aluminium, naturfarbig eloxiert, perlgestrahlt und korrosionsbeständig.

Die Zwischen- und Seitenwände können alternativ in HPL oder in Kombination beider Werkstoffe ausgeführt werden. So kann auf baulichen Gegebenheiten vor Ort individuell reagiert werden. Die wohl abgestimmten Proportionen, die glattflächigen Fronten mit der erhöhten Privatsphäre, das reduzierte Fugenbild sowie die zurückgelegten Füße und der zurückgelegte Fries verstärken den



WC-Trennwandsystem NOXX GL in Kemmler Baustoffe und Fliesen, Böblingen

eleganten Charakter der Trennwand
und lassen NOXX GL „schweben“!
Auf das WC-Trennwandsystem
NOXX GL gibt es, wie für alle
KEMMLIT WC-Trennwandsysteme,
7 Jahre KEMMLIT-Garantie.





NOXX GL Details

Gutes Design wirkt auf den ersten Blick - und gewinnt auf den zweiten. Bei der Entwicklung von NOXX GL wurde größter Wert auf eine durchgängige Gestaltung gelegt.

Ausgehend von der großen Linie bis hin zu den Details wie die NOXX-Schauscheibe, die Verschraubung, die Türbänder und die Aluminiumprofile.

Das Trennwandsystem NOXX GL erhielt mehrere Designpreise, wie z. B. den if product design award und den reddot design award 2016.




reddot award 2016
winner



product
design
award
2006

Innovationspreis
Architektur und Bauwesen



T-Verbindungssystem:

Dank des einzigartigen Systems entsteht ein kraftschlüssiger Verbund zwischen der Vorderfront und den Zwischenwänden. Dies ermöglicht eine fußarme Konstruktion, bei der die Füße verdeckt in der Zwischenwand liegen. Die Füße sind komplett aus Edelstahl oder Aluminium mit trittfester Abdeckrosette, stufenlos in der Höhe verstellbar.

Bänder:

Von KEMMLIT entwickelte Drei-Rollen-Kantenbänder aus Aluminium mit wartungsfreien Gleitlagerbuchsen und 8 mm Edelstahlstift sorgen für einen zuverlässigen Einsatz. Das Band enthält eine Feder zum Selbstschließen der Tür.

Türen:

Die Türen sind stumpf einschlagend. NOXX GL enthält einen Einhand-Drehknopf. Alle Türen sind durch die markante Schauscheibe NOXX (rot/silber) mit Notöffnung gekennzeichnet.

**TEHERBIRÁS
05 TONNA**

A függő teher alatt
tartózkodni
tilos és életveszélyes!







WC-Trennwandsystem NOXX smart in cappuccino 1117


NOXX smart WC-Trennwandsystem

Das neue WC-Trennwandsystem NOXX smart ist die clevere Lösung aus Glas, die nicht nur durch ihre moderne Optik, sondern auch durch ihre raffinierten Funktionen überzeugt. Tür- und Wandelemente bestehen aus 10 mm starkem Sicherheitsglas. NOXX smart ist besonders schnell lieferbar. Die Lieferzeit beträgt ca. drei Wochen ab Aufmaß. Alle Konstruktionsdetails sind auf ansprechende Optik, Stabilität und jahrelange störungsfreie Funktion ausgelegt.

So wurde speziell für NOXX smart ein stabiles Drei-Rollen-Kantenband mit Edelstahllachse eingesetzt. Ein sanftes, leises und sicheres Schließen der Türe wird durch die neue und innovative softclose-Funktion garantiert. Die Trennwandfüße bestehen aus hochwertigem Aluminium mit Aluminium-Flachrosette. Der nutzerfreundliche Einhand-Drehkopf besteht ebenfalls aus hochwertigem Aluminium.

Für NOXX smart gibt es 12 moderne und frische Farben im Standardprogramm. RAL Farbtöne sind nach vorheriger Ausmusterung lieferbar. In jedem KEMMLIT Produkt stecken jahrelange Erfahrung und Entwicklung. Deshalb können Kunden von KEMMLIT WC-Trennwandsystemen neben Sicherheit, Stabilität und Design auch noch Langlebigkeit erwarten.





Daher gibt es für NOXX smart, wie für alle WC-Trennwandsysteme von KEMMLIT, 7 Jahre KEMMLIT-Garantie.

-  Leise
-  Stabil
-  Preiswert
-  Schnell
lieferbar



Urinaltrennwände aus Glas

NOXX Ergänzende Produkte

Urinaltrennwände und Sichtschutzwände werden in Sanitär- und WC-Räumen immer häufiger eingeplant. Neben Hygiene spielt vor allem die Privatsphäre eine große Rolle. Die Urinaltrennwände gibt es aus Glas oder alternativ aus HPL oder Holzwerkstoff. Neben der Urinaltrennwand im Standardformat 825 x 435 mm kann auch eine verlängerte Schamwand mit Fuß in den Maßen 1475 x 435 mm gewählt werden.

Mit unserem umfangreichen Sanitärzubehör aus Edelstahl oder Aluminium kann die NOXX Sanitærtrennwand vollständig ausgestattet werden. Diebstahlsicher verschraubt sowie abgestimmt in Farbe und Design. Im KEMMLIT-Onlineshop kann das Sanitärzubehör zur Selbstmontage nachbestellt werden.

Mehr unter: www.shop.kemmlit.de



Schranksystem Typ R mit Glastüren und Glasverkleidungen

KEMMLIT Schranksysteme

Passend zu der NOXX Sanitärtrennwand gibt es auch hochwertige Schranksysteme. KEMMLIT-Schranksysteme sind eine perfekte Kombination hochwertiger und erprobter Materialien, die auf die jeweilige Raumarchitektur sowie das Einsatzgebiet abgestimmt werden.

Durch den massiven Korpus, die Edelstahlbänder, die robusten Türen ist hier eine Aufbruchshemmung gewährleistet. Die Innenausstattung kann individuell ausgeführt werden.





WC-Trennwandsystem NOXX GL und
Urinaltrennwände NOXX GL in Gosch am Kliff, Sylt


Trennwandsystem	NOXX GL	NOXX smart
Grundriss	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen 	<ul style="list-style-type: none"> Reihenanlagen und Querkabinen
Anlagenhöhe	<ul style="list-style-type: none"> 2135 mm einschl. 80 mm Bodenfreiheit (Oberkante Glas) 2167 mm (Oberkante zurückliegender Fries) 	<ul style="list-style-type: none"> 2000 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit (Oberkante Glas); 2067 mm (Oberkante zurückliegender Fries) Alternativ: 2135 mm einschl. 100 mm Bodenfreiheit (Oberkante Glas); 2202 mm (Oberkante zurückliegender Fries)
Bodenfreiheit	<ul style="list-style-type: none"> 80 mm, höhenverstellbar -5 / + 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 100 mm, höhenverstellbar -5 / + 25 mm
Kabinentiefe	<ul style="list-style-type: none"> bis 1600 mm 	<ul style="list-style-type: none"> bis 1600 mm
Wandmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert 	<ul style="list-style-type: none"> Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert
Türmaterial	<ul style="list-style-type: none"> Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert 	<ul style="list-style-type: none"> Aus 10 mm ESG-Sicherheitsglas emailliert
Türanschlag	<ul style="list-style-type: none"> Schloßkasten mit integriertem Dämpfungsgummi 	<ul style="list-style-type: none"> Schloßkasten mit integriertem Dämpfungsgummi
Türbreite	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm 650 mm 750 mm 	<ul style="list-style-type: none"> 570 mm 650 mm 750 mm
Stabilisator	<ul style="list-style-type: none"> Zurückliegender Fries aus Aluminium 25 x 25 mm 	<ul style="list-style-type: none"> Zurückliegender Stabilisator aus Aluminium 40 x 30 mm
Maueranschluss	<ul style="list-style-type: none"> Front: Befestigungswinkel Zwischenwände: Wandhalter 	<ul style="list-style-type: none"> Front: Befestigungswinkel Zwischenwände: Befestigungswinkel
Eckanschluss bei Eckkabine	<ul style="list-style-type: none"> Wandhalter aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Befestigungswinkel aus Aluminium
Schräger Wandanschluss	<ul style="list-style-type: none"> Wandhalter aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Befestigungswinkel mit Grundplatte
Wandabknickung	<ul style="list-style-type: none"> Aus Aluminium-Profilen mit Wandhalter 	-
Füße / Bodenanschluss	<ul style="list-style-type: none"> Zurückliegender Edelstahl-Fuß mit Edelstahlfußsteller und Edelstahlabdeckrosette 	<ul style="list-style-type: none"> Zurückliegender Aluminium-Fuß eloxiert mit Edelstahlfußsteller und Aluminiumabdeckrosette
Bänder	<ul style="list-style-type: none"> Drei-Rollenkantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei 	<ul style="list-style-type: none"> Softclose-Drei-Rollenkantenband aus Aluminium, nicht aushängbar und wartungsfrei
Einhandverriegelung	<ul style="list-style-type: none"> Nutzerfreundlicher Einhand-Drehknopf aus Aluminium 	<ul style="list-style-type: none"> Nutzerfreundlicher Einhand-Drehknopf aus Aluminium
Schlösser	<ul style="list-style-type: none"> 1-Riegel-Schloss 	<ul style="list-style-type: none"> 1-Riegel-Schloss
Digitaldruck	<ul style="list-style-type: none"> Gegen Mehrpreis möglich 	<ul style="list-style-type: none"> Gegen Mehrpreis möglich
Standardfarben	<ul style="list-style-type: none"> 11 Standardfarben gem. Farbkarte 	<ul style="list-style-type: none"> 12 Standardfarben gem. Farbkarte
Sonderfarben	<ul style="list-style-type: none"> Gegen Mehrpreis sind RAL-Farbtöne nach vorheriger Ausmusterung lieferbar 	<ul style="list-style-type: none"> Gegen Mehrpreis sind RAL-Farbtöne nach vorheriger Ausmusterung lieferbar
Prüfzeichen	<ul style="list-style-type: none"> TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit 	<ul style="list-style-type: none"> TÜV-zertifiziert, GS geprüfte Sicherheit
Garantie	<ul style="list-style-type: none"> 7-Jahre KEMMLIT-Garantie 	<ul style="list-style-type: none"> 7-Jahre KEMMLIT-Garantie

Technische Änderungen vorbehalten 04/2018


NOXX GL Farbkonzept

Das KEMMLIT NOXX GL Farbkonzept beinhaltet sowohl **klassische als auch moderne Farben**. Für ein gelungenes **Wohlfühlambiente** können Sie je nach Belieben Ihr individuelles Trennwandsystem zusammenstellen.

KLASSIK | Wände und Türen:



Verkehrsweiß **9317**
ähnlich RAL 9016



Hellgrau **7208**
ähnlich RAL 7035



Weißgrün **6504**
ähnlich RAL 6019

ELEGANT | Wände und Türen:



Dunkelblau **5603**
ähnlich RAL 5008



Dunkelrot **3603**
ähnlich NCS S 5040-R



Anthrazit **7603**
ähnlich NCS S 5502-Y

TREND | Wände und Türen:



Hellblau **5203**
ähnlich RAL 6034



Rot **3117**
ähnlich RAL 3013



Pastellrot **3303**
ähnlich RAL 2012




Hellgelb **1403**
ähnlich NCS S 0560-Y10R



Weißgelb **1503**
ähnlich NCS S 1020-Y

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Naturfarbig eloxiert **08**
ähnlich E6/ EV1



Edelstahl V2A **12**¹

Farbkonzept gültig ab 07/2017

¹ Nur bei Füßen möglich

Gegen Mehrpreis sind alle Glasfarben auch in Optiwhite (Weißglas mit sehr geringem Grüntich, dadurch farbneutraler) erhältlich. Bei Bestellung bitte Farben mit „o“ für Optiwhite ergänzen.


RAL Farbtöne sind nach vorheriger Ausmusterung lieferbar.

Die abgebildeten Farben gelten ausschließlich für das WC-Trennwandsystem NOXX GL und können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen.

NOXX smart Farbkonzept

Wussten Sie schon, dass die Farbe blau Harmonie, Zufriedenheit, Ruhe und Unendlichkeit ausstrahlt?
Farben machen das Leben bunter und eindeutig schöner.


Wände und Türen:



Verkehrsweiß 9317
ähnlich RAL 9016



Weißgrün 6504
ähnlich RAL 6019




Anthrazitgrau 7117
ähnlich RAL 7016




Basaltgrau 7217
ähnlich RAL 7012



Cappuccino 1117
ähnlich RAL 1019



Blassbraun 8117
ähnlich RAL 8025




Tiefschwarz 7613
ähnlich RAL 9005



Schwefelgelb 1817
ähnlich RAL 1016



Verkehrsorange 2317
ähnlich RAL 2009



Himbeerrot 3417
ähnlich RAL 3027



Signalviolett 3817
ähnlich RAL 4008




Azurblau 5517
ähnlich RAL 5009



Struktur SR 200¹

Profile, Bänder, Garnituren, Füße und Zubehör:



Naturfarbig eloxiert 08
ähnlich E6/ EV1

Farbkonzept gültig ab 07/2017

¹ Ornamentglas, lichtdurchlässig. Nur bei Türen möglich.

Gegen Mehrpreis sind alle Glasfarben auch in Optiwhite (Weißglas mit sehr geringem Grünstich, dadurch farbneutraler) erhältlich. Bei Bestellung bitte Farben mit „o“ für Optiwhite ergänzen.

RAL Farbtöne sind nach vorheriger Ausmusterung lieferbar.

Die abgebildeten Farben gelten ausschließlich für das WC-Trennwandsystem NOXX smart und können aus drucktechnischen Gründen von den Originalfarben geringfügig abweichen.

KEMMLIT Unser Versprechen



PÜNKTLICHE MONTAGE

Mehr als 98% unserer Aufträge montieren wir termingerecht, wie von Ihnen gewünscht.



SCHNELLSTE PRODUKTION

Schnellaufträge montieren wir bundesweit innerhalb von 10 Arbeitstagen.



SOFORTIGE REPARATUR

Wir lösen Ihre Probleme innerhalb von 5 Arbeitstagen.



HÖCHSTE QUALITÄT

7 Jahre KEMMLIT-Garantie auf alle WC-Trennwände.



WIR SIND IN IHRER NÄHE

Mehr als 45 Verkäufer und mehr als 80 Montageteams arbeiten für Sie.



KEMMLIT-Bauelemente GmbH | Maltschachstraße 37 | D-72144 Dusslingen
Tel.: +49 (0) 7072 /1 31-0 | info@kemmlit.de | kemmlit.de