

**WimTec**<sup>®</sup>

Designarmaturen  
für höchsten Komfort

**25**  
JAHRE

KOMPETENZ IN  
SANITÄRELEKTRONIK



# Einstellbare Funktionen für individuelle Bedürfnisse.

Weil man nie weiß, welche Überraschungen das Leben bereit hält, können sich die individuellen Bedürfnisse schnell einmal ändern. Bei WimTec wissen wir, dass sich das Bad der Zukunft durch eine Umgebung auszeichnet, die es erlaubt selbstbestimmt und lebensgerecht zu wohnen. WimTec-Produkte sind einfach zu bedienen und lassen sich direkt an der Armatur mittels Regler und Schalter auf Ihre Bedürfnisse einstellen.

## Komfortable Bedienung



### AquaCap-Sensortechnologie

Der Benutzer wird durch das pulsierende Leuchten der AquaCap-Sensortasten begrüßt. Ein sanfter Fingertipp genügt, um die Funktion auszulösen und zu stoppen.



### Manuelle Betätigung

Der Wasserfluss kann jederzeit manuell ausgelöst und wieder gestoppt werden.



### Berührungslose Auslösung

Durch Annäherung an den Ansprechbereich der Infrarotsensorik wird der Wasserfluss automatisch ausgelöst.



### Automatische Auslösung

Nach einer kurzen Verweilzeit wird beim Wegtreten die Spülung automatisch ausgelöst.



### Abschalt-Automatik

Energie- und wassersparend stoppt der Wasserfluss automatisch, wenn der Benutzer den Ansprechbereich verlässt oder nach Ablauf der eingestellten Spülstopzeit.



### Wannen-Füllautomatik

Mit einem sanften Fingertipp wird die gewünschte Wannenfüllung gestartet und stoppt automatisch nach Ablauf der gespeicherten Fülllaufzeit.



### Schwenkbarer Zugauslauf

360° schwenkbarer Zugauslauf für besonders flexibles Arbeiten.

## Intelligente Zusatzfunktionen



### Memory-Funktion

Ermöglicht das Abspeichern von individuellen Benutzereinstellungen für Temperatur und Durchflussmenge beim Duschpaneel und der Einlocharmatur oder der Fülllaufzeit bei der Wannenarmatur.



### Warmlauf-Funktion

Bei aktivierter Abschalt-Automatik stoppt der Wasserfluss nach Erreichen der gewünschten Wassertemperatur bzw. nach 30 s.



### Dauerlauf-Funktion

Zur Abgabe einer definierten Wassermenge und zum Durchführen einer Desinfektionspülung über den Nah-Ansprechbereich der Infrarotsensorik aktivierbar.



### Intelligente Freispül-Automatik

Die automatische Stagnationsfreispülung spült bedarfsgerecht stagnerendes Wasser nach dem eingestellten Spülintervall der Nichtbenutzung aus und sorgt damit für eine optimale Wasserqualität und Gesundheit seiner Nutzer.



### Thermische Desinfektion mit Verbrühschutz

Die Heißwasserfreigabe erfolgt unabhängig von der Temperatureinstellung des Thermostats. Der Wasserfluss stoppt sofort, sollte sich ein Benutzer annähern.



### Reinigungsstopp-Funktion

Zum Deaktivieren der Auslösung.

## Duschpaneele

---



**WimTec OCEAN P11**  
Seite 12



**WimTec OCEAN P10**  
Seite 14



**WimTec OCEAN P7**  
Seite 16



**WimTec OCEAN S7**  
Seite 18



**WimTec OCEAN S6**  
Seite 20

## Waschtischarmaturen

---



**WimTec OCEAN E10**  
Seite 24



**WimTec OCEAN W7**  
Seite 26



**WimTec OCEAN W6**  
Seite 28



**WimTec OCEAN B7**  
Seite 22

## WC-Betätigungsplatten

---



**WimTec OCEAN T6**  
Seite 30



**WimTec OCEAN T2**  
Seite 32



**WimTec CANTO**  
Seite 32



**WimTec OCEAN U8**  
Seite 33



**WimTec OCEAN U4**  
Seite 33

## Waschtisch-Einlocharmaturen

---



**WimTec LOFT**  
Seite 34



**WimTec SMART**  
Seite 36



**WimTec PUREA**  
Seite 38



**WimTec VIVA**  
Seite 40

## Duscharmaturen

---

## Wannenarmatur

---

## Urinalsteuerungen

---

## Küchenarmaturen

---



**WimTec**<sup>®</sup> OCEAN  
Neue Impulse in  
Design und Komfort.

## Pures Design.

Klare Linien, minimalistische Formensprache, reduziert auf das Wesentliche: Perfekt fügt sich die WimTec OCEAN Serie in das hochwertige Ambiente Ihres Badezimmers ein. Mit gediegenem Sicherheitsglas an der Oberfläche. Mit impulsgebender Elektronik im Inneren.

# Pures Erlebnis.

Die pulsierenden AquaCap-Sensortasten auf der Armatur begrüßen Sie, sobald Sie sich annähern. Die Status- und Bediensymbolik strahlt in eleganter Klarheit. Ein vollkommener Duschgenuss ist nur einen Fingertipp weit entfernt.



**WimTec**® OCEAN Serie schwarz.  
Für den gesamten Sanitärraum.






**WimTec**® OCEAN Serie weiß.  
Für den gesamten Sanitärraum.







## Berührungslose Armaturen für mehr Wirtschaftlichkeit



### + Sparsam und sicher

Wasser ist kostbar. Effizienter Umgang mit Wasser spart deshalb Kosten. Berührungslose WimTec-Armaturen lösen nicht nur automatisch aus, sondern stoppen den Wasserfluss zuverlässig. Sie setzen genau das Wasser ein, das tatsächlich benötigt wird und sparen damit 40 Prozent der Kosten für Wasser und Energie zur Warmwasserbereitung gegenüber manuellen Armaturen – Jahr für Jahr.



### + Effiziente Sanierung

Ganz ohne Stemmarbeiten und passend auf die Anschlüsse bestehender Wasserabgabestellen bietet WimTec ein breites Sortiment an Sanitärtechnik für eine effiziente Sanierung. Überall dort wo kein Stromanschluss möglich ist, sind WimTec-Armaturen als Batterieversion die ideale Produktlösung für eine einfache Nachrüstung.



### + Schnelle Montage mit System

WimTec bietet ein großes Sortiment an Montagetechnik für den Massiv- und Trockenbau sowie zur Vor- und Inwandinstallation. Perfekt abgestimmt auf die Armaturentechnik sind die vormontierten Montageelemente dank durchdachter Details auch direkt auf der Baustelle noch flexibel einstellbar. Für eine einfache und sichere Montage mit System.

# Elektronische Armaturen für höchsten Bedienkomfort



## + Berührungsloser Bedienkomfort

Ob berührungslose Auslösung, automatische Spülung oder zusätzlich die gewohnte manuelle Betätigung – dank jahrelanger Kompetenz in Sanitärelektronik lösen WimTec-Armaturen den Wasserfluss blitzschnell aus und stoppen diesen genauso zuverlässig. Für eine komfortable, berührungslose Bedienung, damit die Armatur länger sauber bleibt.




## + Pures Erlebnis

Die innovative AquaCap-Sensortechnologie eröffnet neue Dimensionen in Komfort und Design. Sobald sich der Benutzer nähert, wird er durch das pulsierende Leuchten der Sensortasten begrüßt. Die AquaCap-Sensortechnologie, homogene Glasoberflächen und die intuitive Bediensymbolik machen WimTec-Armaturen zum puren Erlebnis.




## + Ein sanfter Fingertipp

Ohne jegliche Berührung oder mit einem sanften Fingertipp lassen sich elektronische Armaturen von WimTec einfach und komfortabel auslösen. Die Bedienung ganz ohne Kraftaufwand garantiert höchsten Komfort für alle Generationen - vom Kind bis ins hohe Alter.



## + Intelligente Armaturentechnologie


Sei es die Warmlauf-Automatik, die solange vorspült, bis die gewünschte Wassertemperatur erreicht ist, die Memory-Funktion, die das Speichern von Wassermenge und Temperatur in individuellen Benutzerprofilen ermöglicht oder der Reinigungsstopp. Zusatzfunktionen wie diese machen den Benutzerkomfort der intelligenten WimTec-Armaturen perfekt.



## + Individuell einstellbar für heute und morgen

Bei WimTec wissen wir, dass sich das Bad der Zukunft durch eine Umgebung auszeichnet, die es erlaubt, selbstbestimmt und lebensgerecht zu wohnen. Egal welche Überraschungen das Leben bereitet, die Funktionen lassen sich direkt an der Armatur auf die individuellen Bedürfnisse einstellen.

## Laufende Kostenersparnis




### Wasser- & Energiekosten beinhalten:

Wasserbezug und Abwassergebühr (Quelle: Stadtwerke München) sowie Energiekosten zur Wassererwärmung.

**Verbrauch:** ausgehend von 48 l / Tag an 330 Tagen / Jahr.

## Legionellenwachstum




Während bei manuellen Armaturen die Bakterienzahl bei Nichtbenutzung gefährlich über den Maßnahmenwert ansteigen kann, reduziert die intelligente Freispül-Automatik der WimTec-Armaturen bedarfsgerecht das mikrobiologische Wachstum. Spülintervall und Spüldauer sind je nach Anforderung einstellbar.

# Intelligente Armaturen zur Sicherstellung der Trinkwasserhygiene



## + Intelligente Freispül-Automatik

Alle WimTec Armaturen verfügen über eine intelligente Freispül-Automatik, die das stagnierende Wasser in der Gebäudeinstallation regelmäßig ausspült. Dank intelligenter Elektronik erfolgt die automatische Freispülung bedarfsgerecht nach dem eingestellten Spülintervall der Nichtbenutzung einer Armatur.




## + Präzise einstellbar direkt an der Armatur

Alle Funktionen können mittels Regler und Schalter direkt am Elektronikmodul eingestellt und exakt auf die örtlichen Gegebenheiten abgestimmt werden. Ändern sich die Nutzungsbedingungen, können die Einstellungen einfach und schnell ohne Neuinvestition geändert oder auch (de)aktiviert werden. Für besten Komfort und Hygiene – für heute und morgen.



## Hygienisch und sparsam

Durch die berührungslose Auslösung wird genau so viel Wasser eingesetzt, wie auch wirklich benötigt wird. Das ist nicht nur hygienisch, sondern bringt jährlich eine signifikante Kostenersparnis gegenüber manuellen Armaturen. Ein kleiner Teil des gesparten Wassers wird für die intelligente Freispül-Automatik genutzt und sichert so die Trinkwasserqualität.



## + Freispülung am Point-of-Use

Ob Dusche, Wanne, Waschtisch, Küche, WC oder Urinal – WimTec Armaturen bieten einen entscheidenden Vorteil: Sie spülen das Stagnationswasser zuverlässig bis zum Wasser-austritt der Entnahmestelle aus. Darüber hinaus können vorhandene Wasserabgabestellen für das Ausspülen des stagnierenden Wassers aus der Gebäudeinstallation genutzt werden.



## + Thermische Desinfektion mit Verbrühschutz

WimTec Armaturen sind für Desinfektionsverfahren gemäß DVGW W 557 und ÖNORM B 5019 gerüstet. Die Heißwasserfreigabe erfolgt bei Armaturen in TD-Ausführung ohne Service-eingriff über externe Auslösung unabhängig von der Temperatureinstellung am Thermostatischer – bei allen anderen manuell durch das Aktivieren des Dauerlaufes.



## + Einfache Nachrüstung

Vorhandene Wasserabgabestellen können kosteneffizient und ohne Stemmarbeiten für die Stagnationsfreispülung genutzt werden. Als Batterieversion erhältlich und für bestehende Anschlüsse geeignet, sind WimTec-Armaturen die ideale Produktlösung zur Sicherstellung des bestimmungsgemäßen Betriebes nach VDI/DVGW 6023.



## + Geprüfte Qualität

Bei WimTec werden alle wasserführenden Teile mit Luftdruckgeprüft, womit eine Belastung durch stagnierendes Prüfwasser ausgeschlossen ist.

WimTec ist Mitglied von:

**FORUM**  
Wasserhygiene

[www.forum-wasserhygiene.at](http://www.forum-wasserhygiene.at)

Eine Initiative zur Verbesserung  
der Trinkwasserinstallationen  
in Gebäuden



[www.dflw.info](http://www.dflw.info)

Elektronisches Duschpaneel zum Wandeinbau

## WimTec® OCEAN P11

### Flache Ästhetik für gehobene Ansprüche.

Das elektronische Duschpaneel WimTec OCEAN P11 fügt sich mit einem Wandabstand von nur 16 mm nahtlos in seine Umgebung ein und vereint ästhetische Finesse mit technologischer Innovation. Mit durchgängiger Glasoberfläche und innovativer AquaCap-Sensortechnologie besticht das Duschpaneel durch makellose Eleganz und setzt neue Maßstäbe im Bedienkomfort.

Der elektrische Thermostatmischer mit Temperaturfühler und Digitalanzeige macht das persönliche Spa zu einem puren Erlebnis. Temperatur, Durchflussmenge und Strahlarten lassen sich durch einen saften Fingertipp auswählen und dank komfortabler Memory-Funktion entsprechend den Nutzervorlieben speichern.

Durchdachte Zusatzfunktionen wie der Warmlauf und die intelligente Freispül-Automatik zur Sicherstellung der Wasserqualität runden den Duschgenuss ab. Für zusätzliche Sicherheit sorgt eine einstellbare Heißwassersperre.



Glas weiß

Glas schwarz

Handbrause-Set



### Volle Bewegungsfreiheit in der Dusche.

Das Duschpaneel zum Wandeinbau fügt sich mit seiner homogenen Glasoberfläche ohne vorstehende Bedienelemente und einem Wandabstand von nur 16 mm elegant in seine Umgebung ein.



### Intuitive Bedienung.

Durch einen sanften Fingertipp auf die Bediensymbolik können Regendusche, Schwalldusche oder Handbrause ausgewählt werden.



堅定不移

-  AquaCap-Sense
-  Abschalt-Automatik
-  Memory
-  Warmlauf
-  Intelligente Freispül-Automatik
-  Thermische Desinfektion
-  Reinigungsstopp

-  Netzbetrieb
-  Elektrischer Thermostatmischer



Elektronisches Aufputz-Duschpaneel

## WimTec® OCEAN P10

### Exklusives Duscherlebnis für Designliebhaber.


Im elektronischen Duschpaneel WimTec OCEAN P10 steckt die gesamte technologische Innovation der Designserie WimTec OCEAN. Zurückhaltende Ästhetik und außergewöhnlicher Duschkomfort verschmelzen hier zu einem unerreichten Spa-Erlebnis.

Dank elektrischem Thermostatmischer besticht das Duschpaneel mit einer vollkommen homogenen Glasoberfläche. Über einen sanften Fingertipp auf die jeweilige AquaCap-Sensortaste sind Temperatur und Durchflussmenge sowie Strahlart intuitiv wählbar. Die Memory-Funktion macht den Bedienkomfort perfekt, sie speichert die Einstellungen in individuellen Benutzerprofilen ab.



Glas schwarz

Glas weiß



### Ein sanfter Fingertipp genügt.

Um die praktischen Zusatzfunktionen wie Warmlauf oder Reinigungsstopp einfach zu aktivieren.

### Duscherlebnis von entspannend bis belebend.

Ob großzügige Regendusche, integrierte Handbrause oder belebende Schwalldusche - mit der WimTec OCEAN P10 wird das persönliche Spa zu einem puren Erlebnis.



AquaCap-Sense



Abschalt-Automatik



Memory



Warmlauf



Intelligente Freispül-Automatik



Thermische Desinfektion



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Elektrischer Thermostatmischer

Elektronisches Aufputz-Duschpaneel

## WimTec® OCEAN P7

### Nachrüstbares Duschvergnügen.

Niemand muss auf den Duschkomfort der WimTec OCEAN-Linie verzichten. Die Möglichkeit zur Abdeckung von bereits vorhandenen Anschlüssen und die Ausführungsvariante als Batterieversion machen das WimTec OCEAN P7 Duschpaneel zur idealen Lösung, wenn Sie einfach und schnell ganz ohne Stemmarbeiten renovieren oder sanieren wollen.

Einfach nachrüstbar setzt das zeitlose Duschpaneel WimTec OCEAN P7 neue Impulse. Mit Regendusche und integrierter Handbrause kombiniert es die innovative AquaCap-Sensortechnologie mit exklusiver Formschönheit.

Neben der einfachen Bedienung und der Abschalt-Automatik verfügt das Duschpaneel natürlich auch über einstellbare Zusatzfunktionen wie Warmlauf, intelligente Freispül-Automatik und Reinigungsstopp.



**Batterieversion.** Dort, wo kein Netzanschluss möglich ist, bietet die Batterieversion der WimTec OCEAN P7 die optimale Lösung zum einfachen Nachrüsten. Die AquaCap-Sensortasten sind hinter dem Sicherheitsglas emailliert und leuchten nicht.



**Netzversion.** Bei der Annäherung werden Sie durch die blau pulsierenden AquaCap-Sensortasten begrüßt.



Glas schwarz

Glas weiß

**Glasablagefach.** Als Zubehör erhältlich können ein oder mehrere Glasablagefächer seitlich am Panel angebracht werden.





AquaCap-Sense



Abschalt-Automatik



Warmlauf



Intelligente  
Freispül-Automatik



Reinigungsstopp



Batteriebetrieb



Netzbetrieb



Thermostat





Elektronische Duscharmatur

## WimTec® OCEAN S7

### Ein außergewöhnliches Duscherlebnis wird sichtbar.

Mit dem charakteristischen Pulsieren begrüßen Sie die AquaCap-Sensortasten in dem Augenblick, in dem Sie die Dusche betreten. Mit einem sanften Fingertipp auf ein Icon lösen Sie die Regendusche oder Handbrause aus. Beim Verlassen der Dusche stoppt der Wasserfluss bei aktivierter Abschalt-Automatik ganz automatisch.





WimTec OCEAN R7  
Regendusche



WimTec OCEAN S7  
Handbrause-Set



WimTec OCEAN S7  
Duscharmatur



### Sauber. Hygienisch. Komfortabel.

Ist bei der Duscharmatur WimTec OCEAN S7 Konzept. Optimale Trinkwasserqualität bieten die intelligente Freispül-Automatik und die Möglichkeit zur thermischen Desinfektion. Individuell einstellbare Zusatzfunktionen wie Warmlauf und Reinigungsstopp stehen darüber hinaus für ein Komforterlebnis der neuen Art.



AquaCap-Sense



Abschalt-Automatik



Warmlauf



Intelligente  
Freispül-Automatik



Thermische  
Desinfektion



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Thermostat

Elektronische Duscharmatur

## WimTec® OCEAN S6

### Purer Duschgenuss, den Sie jeden Tag neu erleben.

Ein Schritt unter die Dusche und das Vergnügen beginnt. Die Armatur erkennt Sie und begrüßt Sie mit einem leichten Pulsieren der AquaCap-Sensortaste. Ein Fingertipp auf das Leuchtsymbol genügt und die großzügige Regendusche wird aktiviert. Der Wasserfluss stoppt automatisch, sobald Sie den Duschbereich verlassen bzw. durch erneutes Antippen der Sensortaste.

Natürlich verfügt die WimTec OCEAN S6 über die einstellbaren Zusatzfunktionen wie Warmlauf, intelligente Freispül-Automatik und Reinigungsstopp. Das macht Ihr Duschvergnügen zu einer makellos sauberen Angelegenheit. Darüber hinaus ist die WimTec OCEAN S6 auch als Ausführung mit thermischer Desinfektion erhältlich.



WimTec OCEAN R7  
Regendusche



WimTec OCEAN S6  
Duscharmatur



### Einfaches Bedienerlebnis.

Der Wasserfluss startet mit einem sanften Fingertipp auf die AquaCap-Sensortaste und stoppt energie- und wassersparend durch erneutes Antippen, nach Ablauf der eingestellten Spülstopzeit oder bei aktivierter Abschalt-Automatik nach Verlassen des Duschbereichs.



### WimTec OCEAN R7 Regendusche.

Puristisches Design und die besonders großzügig dimensionierte Regendusche machen die WimTec OCEAN R7 zu einem Duschgenuss mit wahrer Größe.



-   
AquaCap-Sense
-   
Abschalt-Automatik
-   
Warmlauf
-   
Intelligente Freispül-Automatik
-   
Thermische Desinfektion
-   
Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Thermostat



Elektronische Wannenarmatur

## WimTec® OCEAN B7

### Die komfortabelste Art ein Bad zu nehmen.

Mit der Wannenarmatur WimTec OCEAN B7 verwandeln Sie ihr Bad vom rein funktionellen Sanitärraum in einen Wohlfühlraum, in dem der Komfort im Zentrum steht.

Die elektronische Wannenarmatur passt perfekt zur WimTec OCEAN Designfamilie: Klare Linien, minimalistische Formensprache und hochwertige Materialien. Die edle Glasoberfläche in Weiß oder Schwarz wertet das Bad als Ihren persönlichen Rückzugsort auf.

Der Wanneneinlauf kann wahlweise über den WimTec Schwalleinlauf oder über eine Wanneneinlaufgarnitur vom Wannenhersteller erfolgen.



WimTec OCEAN B7  
Wannenarmatur



WimTec OCEAN B7  
Wandeinlauf



WimTec OCEAN B7  
Standeinlauf



WimTec OCEAN B7  
Handbrause-Set



**Wannen-Füllautomatik.** Ist eine der drei gespeicherten Fülllaufzeiten einmal ausgewählt, muss kein Gedanke mehr an den gewünschten Füllstand verschwendet werden, denn die Armatur stoppt automatisch.



**Einfache Bedienung.** Mit einem sanften Fingertipp auf die AquaCap-Sensortaste werden die Handbrause oder die Wannenfüllung ganz ohne Kraftaufwand aktiviert.



AquaCap-Sense



Füll-Automatik



Memory



Intelligente  
Freispül-Automatik



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Mischer

Elektronische Waschtischarmatur

## WimTec® OCEAN E10

### Höchster Designanspruch und intuitive Bedienung.

Die elektronische Waschtischarmatur WimTec OCEAN E10 verbindet Bedienkomfort mit purer Ästhetik. Durch einen sanften Fingertipp startet der Wasserfluss und die AquaCap-Sensortasten beginnen zu leuchten. Diese visualisieren von blau über violett bis rot die gewählte Wassertemperatur. Schrittweise durch Tippen oder im Schnelllauf durch Halten der Sensortasten können Temperatur und Durchflussmenge reguliert werden.

Durchdachte Zusatzfunktionen der WimTec OCEAN E10 bieten höchsten Komfort und Sicherheit: Dank Memory-Funktion startet die Armatur nur durch einen Fingertipp mit der zuletzt eingestellten Temperatur und Durchflussmenge. Darüber hinaus sichert die intelligente Freispül-Automatik durch gezieltes Spülen der Warm- und Kaltwasserleitungen eine optimale Wasserqualität und damit die Gesundheit seiner Nutzer. Eine individuell einstellbare Heißwasserbegrenzung sorgt für zusätzliche Sicherheit für alle Generationen.



Glas schwarz



Glas weiß



### Komfort mit nur einem Fingertipp.

Dank Memory-Funktion startet die Armatur mit der zuletzt eingestellten Temperatur und Durchflussmenge. Bei deaktivierter Memory-Funktion wird bei jedem Einschalten eine individuell festgelegte Einstellung aufgerufen.



### Die Temperatur im Blick.

Die aktuelle Temperatureinstellung wird über das Leuchten der AquaCap-Sensortasten – von blau über violett bis rot – visualisiert. Temperatur und Durchflussmenge können durch sanftes Tippen schrittweise oder durch Halten der Sensortaste im Schnelllauf eingestellt werden.



  
AquaCap-Sense

  
Manuell


  
Memory

  
Intelligente  
Freispül-Automatik

  
Reinigungsstopp

  
Netzbetrieb

  
Elektrischer  
Mischer



Berührungslose Wandarmatur

## WimTec® OCEAN W7

### Neue Impulse beim Händewaschen.

Ob die gewohnt manuelle Auslösung über einen sanften Fingertipp auf die pulsierende AquaCap-Sensortaste oder bei aktivierter Einschalt-Automatik ganz berührungslos - die elektronische Wandarmatur WimTec OCEAN W7 stellt sich individuell auf Ihre Bedürfnisse ein. Der Wasserfluss stoppt durch antippen der Sensortaste oder automatisch, wenn der Benutzer den Ansprechbereich verlässt. Für perfekt reine Hände und eine saubere Armatur.

Durchdachte Zusatzfunktionen runden das Konzept der WimTec OCEAN W7 ab: wie der Dauerlauf und Reinigungsstopp sowie die intelligente Freispül-Automatik zur Sicherstellung einer einwandfreien Wasserqualität.



Glas schwarz



Glas weiß



AquaCap-Sense



Manuell



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente Freispül-Automatik



Dauerlauf



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Mischer



### Ein sanfter Fingertipp genügt.

Um die Zusatzfunktionen wie Dauerlauf oder Reinigungsstopp einfach zu aktivieren.



### Der Wasserfluss stoppt automatisch.

Sobald die Hände den Aktivbereich der Armatur verlassen, stoppt das Wasser bei aktivierter Abschalt-Automatik zuverlässig. Das ist komfortabel und auch sparsam.

Berührungslose Wandarmatur

## WimTec® OCEAN W6

### Das WimTec OCEAN Konzept für kompromisslose Hygiene.

Die berührungslose Wandarmatur WimTec OCEAN W6 ist mit Thermostat inkl. Heißwassersperre ausgestattet und eröffnet Ihnen neue Maßstäbe, nicht nur im Design, sondern auch bei Hygiene, Sauberkeit und Wasserverbrauch. Sobald Ihre Hände in den Aktivbereich des Sensors gelangen, beginnt das Icon zu pulsieren und der Wasserfluss wird automatisch ausgelöst. Ebenso verlässlich wie er nach dem Waschen wieder stoppt.

Einstellbare Zusatzfunktionen wie Dauerlauf und Reinigungsstopp sorgen für eine komfortable Bedienung. Für beste Wasserqualität verfügt die WimTec OCEAN W6 über eine intelligente Freispül-Automatik.



Glas schwarz



Glas weiß

**Reinste Funktion.** Nur Wasser berührt Ihre Hände. Das manuelle Hantieren zum Auslösen und Stoppen des Wasserflusses erledigt WimTec OCEAN W6 automatisch und berührungslos für Sie.



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente  
Freispül-Automatik



Dauerlauf



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Thermostat



Berührungslose WC-Betätigung

## WimTec® OCEAN T6

### Minimalistisches Handling, maximale Hygiene.

Ein makellostes WC auf dem neuesten Stand der Technik ist mehr als ein Stück Wohnqualität – es ist eine Visitenkarte Ihres Hauses. Der Glanz von hochwertigem Sicherheitsglas, das Pulsieren der AquaCap-Sensortasten: Funktionalität und Ästhetik der WimTec OCEAN-Serie sind hier perfekt auf das WC übertragen.

Mit den einstellbaren Zusatzfunktionen wie: dem Reinigungsstopp oder der intelligenten Freispül-Automatik zur Sicherstellung der Wasserqualität in der gesamten Gebäudeinstallation steht Ihr WC für konkurrenzlose Hygiene und reinsten Komfort.

### Automatische Spülung.

Sobald Sie sich dem WC annähern, beginnen die AquaCap-Sensortasten zu pulsieren. Bei der einstellbaren Automatik-Funktion löst die Spülung beim Wegtreten von selbst aus.



Glas schwarz



Glas weiß



### Manuelle Spülung.

Zusätzlich zur automatischen Spülung haben Sie die Möglichkeit, die Spülung berührungslos oder manuell auszulösen. Durch sanftes Antippen der jeweiligen AquaCap-Sensortaste können Sie die kleine oder große Spülmenge auswählen.



### Einfaches Nachrüsten.

Dort, wo kein Netzanschluss möglich ist, müssen Sie nicht auf das Design und den Bedienkomfort von WimTec OCEAN T6 verzichten. In der Batterieversion sind die AquaCap-Sensortasten hinter dem Sicherheitsglas emailiert und leuchten nicht.



AquaCap-Sense



Manuell



Berührungslos



Automatische Auslösung



Intelligente Freispül-Automatik



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Batteriebetrieb

### Passend für Spülkasten

WimTec SLK oder Geberit Sigma (UP320).



Manuelle WC-Betätigung

## WimTec® OCEAN T2

### Gestaltungsfreiheit durch Variantenvielfalt.

Wer seine WC-Spülung manuell bedienen möchte, muss nicht auf das exklusive Design der WimTec OCEAN-Linie verzichten: Das flache Design der Zwei-Mengen Betätigungsplatte besticht durch die hochwertige Ausführung der Frontplatten sowie der verchromten Tasten aus massivem Messing. Passend für Spülkasten WimTec SLK.



Glas schwarz



Glas weiß



Naturstein Schiefer



Glas mint

Manuelle WC-Betätigung

## WimTec® CANTO

### Zeitgemäß für alle Sanitärräume.

Auch manuelle WC-Betätigungen setzen wir bei WimTec in markantes Design um, wie bei der Zwei-Mengen Betätigungsplatte WimTec CANTO. Oberflächenausführungen in Chrom, Matt chrom, Weiß und Weiß/Matt chrom. Passend für Spülkasten WimTec SLK.



Chrom



Matt chrom



Weiß



Weiß /Matt chrom



Berührungslos

Automatische  
AuslösungIntelligente  
Freispül-Automatik

Netzbetrieb

Berührungslose Urinalsteuerung

## WimTec® OCEAN U8

### Kompromisslos hygienisch.

Die berührungslose Urinalsteuerung WimTec OCEAN U8 bringt in kleinster Abmessung die Funktionsvielfalt der WimTec OCEAN Serie zu wahrer Größe. Sie verfügt über eine einstellbare Hauptspülung und eine bedarfsabhängige Vorspülung sowie weitere Funktionen: wie die intelligente Freispül-Automatik und Austrocknungsschutz.



Glas schwarz



Glas weiß

Elektronischer Urinal-Druckspüler

## WimTec® OCEAN U4

### Ein Vorbild an Zuverlässigkeit.

Der elektronische Urinal-Druckspüler WimTec OCEAN U4 für manuelle Betätigung überzeugt im Vergleich zu mechanischen Druckspülern durch seine wartungsfreie Technologie. Dabei wird das Wasser entsprechend der eingestellten Spülzeit immer exakt abgegeben – unabhängig von Verschmutzung, Kalk und Leitungsdruck.



Glas schwarz



Glas weiß

Berührungslose Waschtischarmatur

## WimTec® LOFT

### Formschönheit in neuen Dimensionen.

Zeitlos in der Form schenkt die berührungslos bedienbare Designarmatur WimTec LOFT jedem Waschtisch zurückhaltende Eleganz. Ihre großzügige Dimensionierung sorgt für genügend Bewegungsspielraum am Waschtisch. So lässt sich die elektronische Armatur mit modernen Designwaschtischen genauso harmonisch kombinieren wie mit klassischen Waschbecken.

Neben der ruhigen Formensprache besticht die zuverlässige Allround-Waschtischarmatur aber in erster Linie durch ihre Funktionalität. Die bewährte Infrarotsensorik wurde bereits tausendfach verbaut und hält den unterschiedlichsten Belastungen zuverlässig stand. Darüber hinaus punktet WimTec LOFT mit ihren individuell einstellbaren Zusatzfunktionen wie der intelligenten Freispül-Automatik, Reinigungsstopp, Dauerlauf und verlängertem Dauerlauf zur thermischen Desinfektion.

WimTec LOFT ist mit bzw. ohne Mischer (für vortemperiertes Wasser) oder optional als Ausführung für drucklose Warmwasserbereiter in Netz- oder Batteriebetrieb erhältlich.



#### Abschalt-Automatik.

Das Wasser fließt nur, wenn es benötigt wird. Dies ist nicht nur komfortabel, sondern spart vor allem wertvolles Wasser und Energie zur Warmwasserbereitung.



#### Reinigungsstopp.

Für ungestörtes Reinigen kann die automatische Auslösung einfach über den Nah-Ansprechbereich der Infrarotsensorik deaktiviert werden.



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente  
Freispül-Automatik



Dauerlauf



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Batteriebetrieb



Mischer



Berührungslose Waschtischarmatur

## WimTec® SMART

### Auch auf einem kleinen Gäste-WC ist Platz für vollen Komfort.

Der Name ist Programm: Smart mutet diese berührungslos bedienbare Armatur zum einen wegen ihres blitzschnellen Auslösens des Wasserflusses an – dank neuester Infrarot-Technologie, deren Erfassungsbereich sich automatisch an die Dimension des Waschbeckens angleicht. Zum anderen wegen ihrer schlanken Abmessungen. Die ideale Lösung etwa für Gäste WCs, deren meist kleine Raumfläche damit nicht im Gegensatz zu erstklassigem Bedienkomfort und Hygiene stehen muss.

Durchaus volle Größe entfaltet WimTec SMART in der Funktionalität: Mit individuell einstellbaren Zusatzfunktionen wie intelligenter Freispül-Automatik, Reinigungsstopp und Dauerlauf. Lieferbar mit bzw. ohne Mischer (für vortemperiertes Wasser) oder optional als Ausführung für drucklose Warmwasserbereiter in Netz- oder Batteriebetrieb.



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente Freispül-Automatik



Dauerlauf



Reinigungsstopp



Netzbetrieb



Batteriebetrieb



Mischer

### Hygiene und Komfort auf kleinstem Raum für Ihre Gäste.

Mit WimTec SMART halten alle Vorteile berührungsloser Armaturen in kleinen Gäste-WCs Einzug: perfekte Hygiene, komfortable Bedienung, einfache Reinigung.

Berührungslose Küchenarmatur

## **WimTec**® PUREA

### **Besser kochen Sie mit einer berührungslosen Armatur in Ihrer Küche nicht. Aber viel bequemer.**

Diese Situation ist Ihnen bekannt: Während des Kochens müssen Sie wohl oder übel mit fettigen oder klebrigen Händen Ihre Küchenarmatur bedienen - und somit verunreinigen. Diese Situation ist vielleicht neu für Sie: Sie bringen Ihre Hände in den Ansprechbereich der Infrarotsensoren. Das Wasser strömt von selbst und stoppt automatisch wieder. Damit bleibt die Armatur sauber - selbst wenn einmal etwas unsaubere Küchenarbeit angesagt ist. Genau das ist der Clou an WimTec PUREA.

Für die berührungslose Auslösung werden Wassertemperatur und Durchflussmenge unabhängig von der Stellung des Einhebelmischers in der Armaturen-Box voreingestellt. Um einen Topf oder das Spülbecken zu füllen, kann die Küchenarmatur wie gewohnt über den Einhebelmischer bedient werden. Erhältlich für Netz- oder Batteriebetrieb.



#### **Gewohnte manuelle Betätigung.**

Durch den an beliebiger Seite montierbaren Einhebelmischer und den schwenkbaren Zugauslauf.

#### **Ungestörtes Reinigen.**

Die automatische Auslösung kann mittels Reinigungsstopp-Funktion einfach deaktiviert werden.



Manuell



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente  
Freispül-Automatik



Reinigungsstopp



Schwenkbarer  
Zugauslauf



Netzbetrieb



Batteriebetrieb



Mischer



Berührungslose Küchenarmatur

**WimTec® VIVA**


### Die schwingvolle Schwester der PUREA.

WimTec VIVA entspricht in Technik und Funktionalität dem Modell WimTec PUREA (Seite 38).


Falls Sie in Ihrer Küche Komfort und Hygiene gerne mit einem Design verbinden, das elegant die Kurve macht: WimTec VIVA ist die Antwort. Eine selbstauslösende Küchenarmatur einschließlich manuellem Einhebelmischer.

### Automatisch saubere Hände.

Die automatische Auslösung des Wasserflusses durch Annäherung der Hand in den Aktivbereich der Sensorik gewährleistet, dass beim Kochen Ihre Armatur auch sauber bleibt, wenn Sie Ihre Hände waschen. Für beste Trinkwasserhygiene sorgt die bewährte intelligente Freispül-Automatik. WimTec VIVA ist für Netz- oder Batteriebetrieb erhältlich.



**Gewohnte manuelle Bedienung.**  
Zur ergonomischen Bedienung des Einhebelmischers ist dieser an beliebiger Seite montierbar.



**Schwenkbarer Zugauslauf.**  
Ausziehbar für besonders flexibles Arbeiten.



Manuell



Berührungslos



Abschalt-Automatik



Intelligente Freispül-Automatik



Reinigungsstopp



Schwenkbarer Zugauslauf



Netzbetrieb



Batteriebetrieb



Mischer

# Duschpaneele

Maße in mm



**1. WimTec OCEAN P11 - 12 V**  
Elektronisches Duschpaneel zum  
Wandebau mit elektrischem  
Thermostatmischer für Netzbetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 126 587  
Glas schwarz – Art.Nr. 126 570


**WimTec Unterputzkörper P11**  
Wandebaukasten – Art.Nr. 126 952

**2. WimTec OCEAN P10 - 12 V**  
Elektronisches Aufputz-Duschpaneel  
mit elektrischem Thermostatmischer  
für Netzbetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 121 650  
Glas schwarz – Art.Nr. 121 643

**3. WimTec OCEAN P7 - 6 V**  
Elektronisches Aufputz-Duschpaneel  
mit Thermostat für Batteriebetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 114 683  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 720

**WimTec OCEAN P7 - 12 V**  
Elektronisches Aufputz-Duschpaneel  
mit Thermostat für Netzbetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 114 676  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 713

Maße in mm



**1. WimTec OCEAN R7**

Regendusche  
 Glas weiß – Art.Nr. 114 737  
 Glas schwarz – Art.Nr. 114 744

**2. WimTec OCEAN S7 – 12 V**

Elektronische Unterputz-Duscharmatur  
 Glas weiß – Art.Nr. 119 008  
 Glas schwarz – Art.Nr. 119 015

**WimTec OCEAN S7 – TD 12 V**

Elektronische Unterputz-Duscharmatur  
 mit thermischer Desinfektion  
 Glas weiß – Art.Nr. 118 902  
 Glas schwarz – Art.Nr. 118 919

**3. WimTec Rohbauset S7**

mit Thermostat – Art.Nr. 118 926

**WimTec Rohbauset S7 – TD**

mit Thermostat für therm. Desinfektion  
 Art.Nr. 118 933

**4. WimTec OCEAN S7 – Handbrause-Set**

Schubstange 70 cm – Art.Nr. 119 022  
 Schubstange 90 cm – Art.Nr. 119 992

**5. WimTec OCEAN S6 – 12 V**

Elektronische Unterputz-Duscharmatur  
 Glas weiß – Art.Nr. 112 078  
 Glas schwarz – Art.Nr. 114 614

**WimTec OCEAN S6 – TD 12 V**

Elektronische Unterputz-Duscharmatur  
 mit thermischer Desinfektion  
 Glas weiß – Art.Nr. 112 108  
 Glas schwarz – Art.Nr. 114 621

**6. WimTec Rohbauset S6**

mit Thermostat – Art.Nr. 118 889

**WimTec Rohbauset S6 – TD**

mit Thermostat für therm. Desinfektion  
 Art.Nr. 118 896

**7. WimTec UP Netzteil - einfach**

zum Anschluss von einer Armatur  
 Art.Nr. 117 899

**7. WimTec EASYFIX DU S7 | S6 | S4**

Montageelement für Trockenbau  
 Art.Nr. 113 464

**8. WimTec Montageschiene UP1**


Montageschiene für Massivbau  
 für WimTec OCEAN S7 und S6  
 Art.Nr. 123 777

# Wannenarmaturen


Maße in mm




1




4



2



5




7



3



6



8

9

**1. WimTec OCEAN B7 - 12 V**  
Wannenarmatur  
Glas weiß - Art.Nr. 120 806  
Glas schwarz - Art.Nr. 120 813

**2. WimTec Rohbauset B7**  
mit Mischer - Art.Nr. 120 837

**3. WimTec UP Netzteil - einfach**  
zum Anschluss von einer Armatur  
Art.Nr. 117 899

**4. WimTec OCEAN B7 - Wandeinlauf**  
mit Schwallstrahl - Art.Nr. 122 107

**5. WimTec OCEAN B7 - Standeinlauf**  
mit Schwallstrahl - Art.Nr. 122 114


**6. WimTec OCEAN B7 - Handbrause-Set**  
Art.Nr. 120 387

**7. WimTec Montageschiene UP2**  
Montageschiene für Massivbau  
für WimTec OCEAN B7  
Art.Nr. 123 760


**8. WimTec FIX BW Vario**  
Freistehendes Montageelement  
für WimTec OCEAN B7  
Art.Nr. 121 490

**9. WimTec FIX BW Vario - Side**  
Erweiterungselement  
Art.Nr. 121 506

Maße in mm



1



2




3



4



5



6



3


515



7



8



9

**1. WimTec OCEAN W7 – 12 V**

Wandarmatur Ausladung 185 mm  
Glas weiß – Art.Nr. 118 674  
Glas schwarz – Art.Nr. 118 698

Wandarmatur Ausladung 240 mm  
Glas weiß – Art.Nr. 118 681  
Glas schwarz – Art.Nr. 118 704

**2. WimTec Rohbauset W7**

mit Mischer – Art.Nr. 118 711

**3. WimTec UP Netzteil - einfach**

zum Anschluss von einer Armatur  
Art.Nr. 117 899

**4. WimTec FIX WT W7**

Waschtisch-Montageelement  
für WimTec OCEAN W7  
Art.Nr. 119 312

**5. WimTec OCEAN W6 – 12 V**

Wandarmatur Ausladung 185 mm  
Glas weiß – Art.Nr. 112 382  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 638

Wandarmatur Ausladung 240 mm  
Glas weiß – Art.Nr. 118 803  
Glas schwarz – Art.Nr. 118 810

**6. WimTec Rohbauset W6**

mit Thermostat – Art.Nr. 119 961

**7. WimTec FIX WT W6**


Waschtisch-Montageelement  
für WimTec OCEAN W6  
Art.Nr. 113 457

**8. WimTec Montageschiene UP1**


Montageschiene für Massivbau  
für WimTec OCEAN W6  
Art.Nr. 123 777

**9. WimTec Montageschiene UP2**

Montageschiene für Massivbau  
für WimTec OCEAN W7  
Art.Nr. 123 760




1




5



8



2



6



9



3



4



7



10

## 1. WimTec OCEAN T6 – SLK 6 V

Berührungslose WC-Betätigungsplatte für Batteriebetrieb für Spülkasten WimTec SLK  
Glas weiß – Art.Nr. 109 979  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 546

## WimTec OCEAN T6 – UP320 6 V

für Spülkasten Geberit Sigma (UP320)  
Glas weiß – Art.Nr. 110 050  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 553

## 2. WimTec OCEAN T6 – SLK 12 V

Berührungslose WC-Betätigungsplatte für Netzbetrieb für Spülkasten WimTec SLK  
Glas weiß – Art.Nr. 109 948  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 591

## WimTec OCEAN T6 – UP320 12 V

für Spülkasten Geberit Sigma (UP320)  
Glas weiß – Art.Nr. 110 081  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 607

## 3. WimTec UP Netzteil - einfach

zum Anschluss von einer Armatur  
Art.Nr. 117 899

## 4. Stützakku

Sichert den Betrieb bei Stromausfall für 10 Betätigungen / 24 h  
Art.Nr. 122 091

## 5. WimTec OCEAN T2

Manuelle WC-Betätigungsplatte für Spülkasten WimTec SLK  
Glas weiß – Art.Nr. 109 375  
Glas schwarz – Art.Nr. 109 399  
Glas mint – Art.Nr. 109 382  
Naturstein Schiefer – Art.Nr. 109 412

## 6. WimTec CANTO

Manuelle WC-Betätigungsplatte für Spülkasten WimTec SLK  
weiß – Art.Nr. 108 744  
chrom – Art.Nr. 108 798  
matt chrom – Art.Nr. 108 781  
weiß/matt chrom – Art.Nr. 108 804

## 7. WimTec FIX WC – SLK

WC-Montageelement mit Spülkasten WimTec SLK  
Art.Nr. 102 918

## 8. WimTec OCEAN U8 – 230 V

Berührungslose Urinalsteuerung für Netzbetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 109 856  
Glas schwarz – Art.Nr. 114 584

## 9. WimTec OCEAN U4

Elektrischer Urinal-Druckspüler für Netzbetrieb  
Glas weiß – Art.Nr. 121 094  
Glas schwarz – Art.Nr. 121 087

für Batteriebetrieb

Glas weiß – Art.Nr. 121 131  
Glas schwarz – Art.Nr. 121 124

## 10. WimTec FIX UR U2

Urinal-Montageelement mit Rohbauset auf alle gängigen Urinal-Keramiken mit Zulauf von hinten einstellbar


voreingestellt für Duravit Fizz

Art.Nr. 113 570

voreingestellt für Laufen Caprino

Art.Nr. 101 409

Maße in mm



1



4



6




2




5



7



3



8

**1. WimTec OCEAN E10 - 230 V**

Elektronische Hochdruck-Einlocharmatur mit elektrischem Mischer für Netzbetrieb

Ausladung 145 mm

Glas weiß – Art.Nr. 126 907

Glas schwarz – Art.Nr. 126 891

Ausladung 185 mm

Glas weiß – Art.Nr. 125 238

Glas schwarz – Art.Nr. 125 221

**2. Elektrischer Untertischmischer**

Mit Heißwasserbegrenzung

(Im Lieferumfang von WimTec OCEAN E10 enthalten)

**3. WimTec FIX WT**

Waschtisch-Montageelement

für Einlocharmaturen

Art.Nr. 101 836

**4. WimTec LOFT**

Berührungslose Einlocharmatur

Hochdruck mit Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 121 070

Batteriebetrieb – Art.Nr. 121 056

Hochdruck ohne Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 121 063

Batteriebetrieb – Art.Nr. 121 049

Niederdruck mit Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 126 396

Batteriebetrieb – Art.Nr. 126 372

**5. WimTec SMART**

Berührungslose Einlocharmatur

Hochdruck mit Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 108 729

Batteriebetrieb – Art.Nr. 108 712

Hochdruck ohne Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 108 705

Batteriebetrieb – Art.Nr. 108 699

Niederdruck mit Mischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 126 358

Batteriebetrieb – Art.Nr. 126 334

**6. WimTec PUREA**

Berührungslose Hochdruck-

Küchenarmatur mit Einhebelmischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 112 252

Batteriebetrieb – Art.Nr. 112 269

**7. WimTec VIVA**

Berührungslose Hochdruck-

Küchenarmatur mit Einhebelmischer

Netzbetrieb – Art.Nr. 112 276

Batteriebetrieb – Art.Nr. 112 283

**8. Armaturen-Box**

Mit Einhebelmischer für berührungs-

lose Auslösung (Im Lieferumfang von

WimTec PUREA und WimTec VIVA

enthalten)



KOMPETENZ IN SANITÄRELEKTRONIK

**Österreich:**

**WimTec Sanitärprodukte GmbH**

Freidegg 50, 3325 Ferschnitz, AUSTRIA

**T** +43 7473 5000 **F** +43 7473 5000 - 500

verkauf@wimtec.com | www.wimtec.com

**Deutschland:**

**WimTec Sanitärprodukte GmbH**

Am Söldnermoos 17, 85399 Hallbergmoos, GERMANY

**T** +49 89 889 84 180 **F** +49 89 889 84 184

info@wimtec.de | www.wimtec.de